


OFFERTA VALIDA DAL 01/04/2024 AL 31/07/2024 SALVO ESAURIMENTO SCORTE O ERRORI TIPOGRAFICI
PREZZI IVA ESCLUSA - GLI ARTICOLI POSSONO DIFFERIRE DALL'IMMAGINE

BAHCO





IL MEGLIO DI BAHCO

2024



VISITA IL NOSTRO SITO WEB

SEGUICI SUI NOSTRI
CANALI UFFICIALI!

-  facebook.com/BahcoOriginal
-  youtube.com/user/Bahcotools
-  instagram.com/bahcotools
-  twitter.com/BahcoTools



BAHCO


Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

IDRAULICA

~~45,10~~
23,50
380-10

Giratubi in alluminio

Codice	mm	€	€
380-10	253mm	45,10	23,50
380-14	320mm	60,00	32,00
380-18	455mm	85,70	50,00
380-24	607mm	143,00	74,00
380-36	910mm	276,00	139,00



~~85,60~~
60,00
412-26-MULTI

Tagliatubi per tubi in plastica multistrato

- Presa in gomma con sistema antiurto
- Sistema di taglio rotativo, quattro rulli con cuscinetti a rullini che consentono la rotazione del tubo durante il taglio



~~31,10~~
21,70
401-28

Tagliatubi 3 mm-28 mm

- Per tubi da 3 a 28 mm (da 1/8" a 1-1/8")
- Adatto per rame, alluminio, lega rame-zinco, acciaio e acciaio inossidabile



~~29,90~~
20,90
361-8

Giratubi Stillson

- Giratubi Stillson autoserrante con una mano per un facile uso
- Corpo in acciaio forgiato tradizionale, con trattamento anticorrosione
- Ganasce zigrinate temprate a induzione di lunga durata
- Con molla caricata per uso come cricchetto
- Corpo con trattamento anticorrosione



~~55,80~~
39,00
402-35

Tagliatubi 3 mm-35 mm

- Per tubi da 3 a 35 mm (da 1/8" a 1-1/8")
- Adatto per rame, alluminio, lega rame-zinco, acciaio e acciaio inossidabile



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**TAGLIO METALLO E LEGNO**~~16€₅₀~~ **7€₅₀****208****Mini-archetto**

· Fornito con lama bi-metallica con 24 denti per pollice da 250 mm Sandflex®

~~13€₂₀~~ **5€₉₀****268****Mini-archetto con telaio in acciaio e manico in fibra di vetro da 150 mm**

· Fornito con lama da 6" (150 mm), 32 denti per pollice, per taglio metallo

~~19€₅₀~~ **7€₉₀****317****Archetto per metallo**

· Fornito con lama bi-metallica Sandflex® da 300 mm da 24 TPI

~~48€₂₀~~ **21€₅₀****325****Archetto per metallo ERGO™**

· Fornito con lama bi-metallica Sandflex® da 300 mm da 24 TPI

**ergo**~~26€₉₀~~ **14€₉₀****319****Archetto per metallo**

· Fornito con lama bi-metallica Sandflex® da 300 mm da 24 TPI

~~14€₅₀~~ **7€₉₀****NP-19-U7/8-HP****Segaccio universale**

· Per plastiche, laminati, legno, materiali teneri

~~23€₀₀~~ **7€₉₀****PC-6-DRY****Foretta per cartongesso**· Per tagli in cartongesso
· La lama robusta, con denti temprati con disegno a tre lati, termina con una punta affilata che, assieme all'impugnatura bi-componente, rendono questo utensile particolarmente adatto per perforare
· In seguito il taglio può continuare secondo la forma desiderata

~~174,00~~
79,00
1418S



Estrattore per viti prigioniere e bulloni rotti

- Estrattore per viti prigioniere e bulloni rotti Include guide, punte per trapano ed estrattori
- Gamme di viti prigioniere da M5 a M16



~~130,00~~
89,00
1419/4



Assortimento estrattori viti prigioniere, 4 pezzi

- Adatto per viti, bulloni e viti prigioniere spezzate, comprende 4 dimensioni: M5-M1, M8-M14, M12-M2 e M16-M24
- Diametro punte: Ø4, Ø5, Ø7 e Ø1 mm
- Viti prigioniere da M5 a M2



~~89,40~~
29,90
1435/8



Assortimento viti prigioniere, 8 pezzi

Da M8 a M45



~~136,00~~
49,00
4545-4



Estrattore per snodi sferici



~~281,00~~
160,00
4545-N11



Estrattore per snodi sferici



~~109,00~~
76,15
4532-A

Estrattore universale 2 bracci reversibili



~~142,00~~
99,00
4542-A

Estrattore a tre bracci



~~259,00~~
181,00
4540-17

Estrattori multipli 5 pezzi



Codice	€	€
4532-A	109,00	76,00
4532-B	113,00	80,00
4532-C	188,00	132,00

Codice	€	€
4542-A	142,00	99,00
4542-B	235,00	165,00

- Utilizzabili con apertura verso l'interno o verso l'esterno
- I bracci possono essere imbullonati per aumentare l'estensione



BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

COLTELLI E FORBICI

~~12€_{,40}~~ **8€_{,60}**

1446-FLOAT



Coltello galleggiante di salvataggio con manico fluorescente



- Manico fluorescente con logo resistente al sale
- Lama dentata per il taglio di funi e reti

~~11€_{,80}~~ **7€_{,90}**

SB-2446



Coltello spelafili per elettricista utilizzabile con entrambe le mani



- Coltello spelafili per elettricisti con speciale affilatura per spelare i cavi con entrambe le mani

~~24€_{,10}~~ **16€_{,90}**

SQZ150003



Taglierino/cutter universale lama retrattile con presa in gomma



- Lama retrattile per maggiore sicurezza

~~20€_{,00}~~ **12€_{,50}**

KBSU-01



Coltello a serramanico sportivo 160 mm



- Multiuso, lama 6 mm
- Meccanismo di chiusura per un utilizzo sicuro

~~20€_{,00}~~ **14€_{,00}**

KBSK-01



Coltello a serramanico sportivo 170 mm



- Multiuso, lama 75 mm
- Meccanismo di chiusura per un utilizzo sicuro

~~12€_{,40}~~ **7€_{,20}**

2820EF2



Coltello per elettricista



- Pieghevole
- Manico in plastica

~~18€_{,00}~~ **12€_{,60}**

KBRU-01



Coltello a lama retrattile con presa in gomma termoplastica

ergo



- Presa confortevole in gomma termoplastica
- Più versatilità dal meccanismo della lama a 3 posizioni

~~12€_{,90}~~ **8€_{,90}**

SC127



Forbici per elettricista con lama zigrinata opzionale



- Lunghezza taglio 45 mm
- Forbici per elettricista, con anelli plastificati per le dita
- Confezione self-service

~~26€_{,60}~~ **18€_{,50}**

SCB140



Forbici per elettricista per lavori impegnativi 140 mm



- Lunghezza taglio 55 mm
- Anelli in materiale bi-componente

Codice	€	€
SCB140	26,60	18,60
SCB140G*	29,10	20,40

* Con incavo per taglio cavi



BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

MISURAZIONE

11€¹⁰

416-400

Livella

Codice	mm	€	€
416-400	400mm	16,00	11,20
416-600	600mm	18,70	13,10
416-800	800mm	21,80	15,10
416-1000	1000mm	26,70	18,70
416-1200	1200mm	30,30	21,20
416-1500	1500mm	34,20	23,90
416-1800	1800mm	39,80	27,90
416-2000	2000mm	47,40	33,20



~~29€³⁰~~

20€⁴⁰

466-250

Livella con
profilo in
alluminio
anodizzato



33€⁵⁵

466-1000

Livella con profilo in
alluminio anodizzato

Codice	mm	€	€
466-400	400mm	32,50	22,80
466-600	600mm	39,70	27,80
466-800	800mm	43,10	30,10
466-1000	1000mm	48,10	33,70
466-1200	1200mm	58,20	40,80
466-1800	1800mm	75,10	53,00
466-2000	2000mm	91,70	64,00



~~35€⁵⁰~~

24€⁸⁵

406-300

Livella in robusta
fusione di alluminio

Codice	mm	€	€
406-300	300 mm	35,30	24,90
406-400	400 mm	40,30	28,20
406-500	500 mm	48,80	33,30
406-600	600 mm	47,70	34,00
406-800	800 mm	56,30	39,40



~~35€⁶⁰~~

24€⁹⁰

405-600

Livella in
robusta fusione
di alluminio

- Raggio della bolla 200 mm, sensibilità 10 mm/m.
- Bolle cilindriche ad alta visibilità
- Livella in robusta fusione di alluminio



~~23€¹⁰~~

16€¹⁰

426TOR9

Livella Torpedo in
alluminio

- Costruzione in solido alluminio aerospaziale
- Accuratezza $\pm 0,5$ mm/ml³ bolle, perpendicolare, orizzontale e 45°
- Magneti permanenti alla base
- Base con scanalatura a V per uso su tubazioni
- Superfici di misurazione fresate



~~76€⁰⁰~~

53€⁰⁰

MW-150

Misuratore stradale,
millimetri, con rivestimento
in gomma, 150 mm

- Diametro 150 mm
- Ruota con rivestimento in gomma
- Altezza dell'impugnatura regolabile
- Pulsante di azzeramento rapido
- Pieghevole, 55 cm da chiuso per una facile conservazione
- Facile misurazione di distanze fino a 9.999,9 m



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**MISURAZIONE**~~22€,40~~
15€,70
LTG-20**Rotella metrica con nastro in acciaio**

- Il nastro è in grado di sopportare una forza di trazione di 500 kg
- Larghezza nastro 10 mm

~~5€,53~~
3€,90
P-MEC**Matita HB 150 mm**

- Custodia e clip in materiale plastico ABS
- Mina con durezza HB
- Matita meccanica ad alta resistenza
- Dura 3 volte di più rispetto a una normale matita di legno

~~5€,25~~
3€,70
MTG-3-16**Flessometro con pulsante di blocco**

- Larghezza lama 16 mm, 19 mm e 25 mm



Codice			€	€
MTG-3-16	16mm	3m	5,25	3,70
MTG-5-19	19mm	5m	8,28	5,80
MTG-8-25	25mm	8m	10,50	7,40

~~11€,70~~
7€,90
MTB-3-16**Flessometro con pulsante di blocco, 16 mm**

- Blocco automatico



Codice			€	€
MTB-3-16	16mm	3m	11,70	7,90
MTB-5-25	25mm	5m	24,00	13,90

~~32€,40~~
22€,80
MTS-5-25**Flessometro inossidabile**

Codice			€	€
MTS-5-25	25mm	5m	32,40	22,80
MTS-8-25	25mm	8m	40,20	28,10

~~17€,70~~
10€,00**CL-1221-SET**
Assortimento tracciarighe a polvere

- L'assortimento contiene:
Tracciarighe a polvere CL-1221, flacone di gesso blu, livella 466-LINE
- Tracciarighe a polvere arancione in nylon e cotone

~~38€,90~~
27€,20**LTS-50**
Rotella metrica, fibra di vetro

- Resistenza extra con 16.000 fili + nastro in fibra di vetro
- Manico bi-componente
- Larghezza lama 16 mm
- Precisione Classe II





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

MISURAZIONE

~~9€₁₆~~
6€₉₀

1535

Contafiletti, millimetri, 60°

- Contafiletti 24 lame, millimetri, 60°
- Da 0,25 mm a 6 mm
- Incrementi 0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,75-0,8-0,9-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6



~~13€₉₀~~
8€₉₀

1547

Spessimetro con 20 lame

- Comprende 20 lame
- Per la misurazione dello spessore
- Misure solo in millimetri



~~59€₂₀~~
31€₉₀

1150-1/2H/P

Calibri meccanici


- Scala 0-150 mm o 0-6"
- Misure in pollici e mm
- Risoluzione 0,05 mm
- Calibro meccanico 150 mm facile da leggere



~~72€₁₀~~
37€₀₀

1150D

Calibro digitale



~~25€₅₀~~
14€₈₀

9045-B-200

Squadra in acciaio



~~12€₈₀~~
7€₄₀

CS150

Squadra combinata scorrevole con marcatore in acciaio



Codice	L	H	€	€
9045-B-200	200 mm	170 mm	25,50 €	14,80 €
9045-B-250	250 mm	170 mm	27,10 €	15,70 €
9045-B-300	300 mm	170 mm	29,50 €	17,10 €
9045-B-400	400 mm	170 mm	34,40 €	18,90 €

Codice	L	H	€	€
CS150	152 mm	90 mm	12,80 €	7,40 €
CS300	305 mm	125 mm	23,70 €	13,70 €
CS400	407 mm	125 mm	26,40 €	12,90 €

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

SPELAFILI / PINZE

~~35€²⁰~~**24€⁶⁰****3418 A****Pinze spelafili automatiche con tronchesi a taglio laterale integrati**

- Pinze spelafili automatiche per tutti i tipi di conduttori flessibili

~~33€⁸⁰~~**23€⁶⁰****3520 A****Utensile rotante per spelatura da demolizione**~~156€⁰⁰~~**75€⁰⁰****CR W 01****Pinze a crimpare con meccanismo a cricchetto per connettori isolati**

- Sezione cavo: da 0,5 mm² a 6 mm²

~~212€⁰⁰~~**149€⁰⁰****CR SA S01****Pinze a crimpare autoregolanti, profilo quadro**

- Utensile di crimpatura con dadi autoregolanti per la produzione di un profilo di crimpatura quadrato su capicorda, 14-1, mm²/AWG 26-8
- Meccanismo di rilascio del cricchetto per eliminare gli errori di crimpatura e le ostruzioni

~~106€⁰⁰~~**65€¹⁰****327020500****Saldatore elettrico 50 W**

- Supporto per saldatore incluso
- Temperatura di funzionamento da 2 °C a 5 °C
- Spina europea con massa a terra

~~15€⁰⁰~~**8€⁵⁰****BKE850901N****Multiutensile per manutenzione bicicletta**

- 17 diversi utensili

~~25€¹⁰~~**14€⁶⁰****MTT051****Multiutensile**

- 12 utensili



~~22,80~~

15,90

2101GC-125IP

Tronchesi a taglio
laterale ERGO™



ergo



Codice	1	2	3	€	€
2101GC-125IP	3.5 mm	1.8 mm	1.6 mm	22,80	15,90
2101GC-140IP	3.7 mm	2.0 mm	1.8 mm	22,90	16,00
2101GC-160IP	3.8 mm	2.5 mm	2.0 mm	23,90	16,70
2101GC-180IP	4.0 mm	2.7 mm	2.3 mm	26,00	18,20

~~34,90~~

24,50

8224CIP

Pinze regolabili con
giunto scorrevole ERGO™



ergo



Codice	max	L	€	€
8224CIP	45mm	250mm	34,90	24,50
8225CIP	55mm	315mm	46,70	32,60

~~82,00~~

55,00

9897G/3

Assortimento
di pinze per
uso generale
ERGO™, 3 pezzi

- Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico
- Finitura fosfatata, trattamento anticorrosione



ergo

~~107,00~~

76,00

28-29/S4

Pinze per anelli elastici interni ed esterni



~~38,80~~

22,50

2800-300

Pinze per anelli
elastici interni

- Finitura fosfatata



~~44,20€~~

25,60€

2900-300

Pinze per anelli
elastici esterne

- Finitura fosfatata





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

PINZE/SERRAGGIO

~~136€₀₀~~
79€₀₀
9897



ergo®

Assortimento pinze e tronchesi

- Include: 8224, 2628G-18, 211G-16, 243G-16



~~386€₀₀~~
179€₀₀
9733



Assortimento pinze e tronchesi

- Include: 413, 4239, 453, 4833, 4231, 443, 483, 4131.



~~318€₀₀~~
179€₀₀
601001000



Morse da banco con guida rotonda 100 mm

- In acciaio colato di alta qualità
- Ganasce intercambiabili con superficie temprata
- Utilizzabile con base rotante 833SB



~~347€₀₀~~
179,00
607201250



Morse da banco con guida quadrata 125 mm

- In acciaio colato di alta qualità
- Ganasce intercambiabili con superficie temprata
- Utilizzabile con base rotante 833SB



~~11€₁₀~~
6€₅₀
QC-300A



Morsetto rapido

- Capacità di serraggio fino a 7 kg
- Mantiene la forza massima di serraggio per almeno un'ora





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

PUNTE

~~380€_{,00}~~

266€_{,00}

RB-SET-M06X-10P

Assortimento lime rotative in carburo di tungsteno per metallo

- 1 lime rotative universali con le forme più diffuse, truciolatura fine e taglio X-cut più confortevole
- Asportazione rapida del materiale su un'ampia gamma di materiali come acciaio, rame, ghisa e leghe di nichel



~~130€_{,00}~~

91€_{,00}

228-SET-SD

Assortimento punte a gradino HSS

- Punte a gradino per forare lamiere sottili
- Punto autocentrante
- Dimensioni attacco 1/4" (6,35 mm) e 3/8" (1 mm) e 1/2" (12,7mm)



~~10€_{,60}~~

6€_{,10}

9646-SET-5

Assortimento punte elicoidali per legno

- 4, 5, 6, 8, 1 mm



~~122€_{,00}~~

85€_{,00}

4513-SET-25

Assortimento di punte HSS-G per metallo

- Da 1 mm a 13 mm x ,5 mm in astuccio di plastica
- Angolo superiore di 13° con punto di divisione autocentrante per un taglio rapido e una perfetta centratura



~~201€_{,00}~~

117€_{,00}

RB-SET1-M06X-5P

Assortimento lime rotative in carburo di tungsteno per metallo, 10 e 12 mm, 5 pezzi



~~30€_{,80}~~

21€_{,60}

9629-SET-8

Assortimento mechie per legno

- 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 x 152 mm.





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

CHIAVI ESAGONALI

~~7€_{,29}~~
5€_{,10}

1998M/6T

Assortimento
chiavi esagonali,
millimetri, finitura
nichelata

· 2-2.5-3-4-5-6 mm.



~~17€_{,70}~~
8€_{,90}

BE-9770

Assortimento di chiavi
esagonali testa sferica

· 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.



~~23€_{,50}~~
16€_{,40}

BE-9777B

Assortimento chiavi
esagonali, millimetri,
finitura fosfatata

· 2.5 3 4 5 6 8 10 mm.



~~50€_{,50}~~
26€_{,40}

C1997LM/9P

Assortimento chiavi
esagonali colorate
lunghe, millimetri

· 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.



~~36€_{,80}~~
26€_{,30}

C1997TORX/9P

Assortimento chiavi
esagonali colorate
lunghe, TORX®

· T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30,
T40.





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

CACCIAVITE

~~43€⁸⁰~~
18€⁵⁰

7865

Kit avvitatore a percussione e inserti da 1/4"

- Per vite intaglio semplice, Phillips, esagono incassato
- Contiene: 12 inserti, 1 avvitatore a percussione e 1 adattatore portainseri



~~40€⁴⁰~~
22€⁹⁰

808050P

Cacciavite con portainseri 1/4" a cricchetto con 6 inserti

- Cacciavite con impugnatura a cricchetto a pistola e portainseri per inserti da 1/4" per un'elevata velocità di avvitatura



~~45€⁶⁰~~
24€⁹⁰

706-1

Assortimento cacciavite di precisione

- Vite intaglio semplice: 1,5 x 5, 2 x 5, 2,5 x 5, 3 x 5 mm
- Vite Phillips: PH x 5, PH1 x 75 mm



~~5€⁹⁵~~
2€⁵⁰

806-1-2

Cacciavite isolato cercafase 15-250 V



~~76€⁶⁰~~
44€⁴⁰
903T

Cacciavite manico a T

- Finitura fosfatata
- 903T-1: Vite esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 903T-2: Vite TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 903T-3: Vite esagonale maschia: 5, 6, 7, 8, 10, 13 mm

903T-1



903T-2



903T-3



Codice	€	€
903T-1	76,60	44,40
903T-2	70,70	50,00
903T-3	87,70	51,00

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**CRICCHETTI**~~41,20~~**29,00****6950SL****Cricchetto testa reversibile sottile 1/4"**

- 72 denti, avanzamento 5°
- Funzione di rilascio rapido
- Testa sottile adatta per spazi ristretti

~~37,00~~**18,00****6950RN****Cricchetto testa reversibile rotonda 1/4"**

- 72 denti, avanzamento 5°
- Indicazione della direzione bicolore per impedire il cambio di direzione di serraggio accidentale

~~60,30~~**31,00****8120-1/2****Cricchetto testa snodata 1/2"**

- 72 denti, avanzamento 5°
- Pulsante di rilascio rapido
- La testa ruota di 27° per raggiungere le aree difficili

~~43,30~~**30,30****S140T-R****Assortimento cricchetto passanti con adattatori**

- 1 cricchetto passante con testa snodata, 72 denti, avanzamento 5°
- 1 adattatore portainseri da attacco esagonale 3/4" (19 mm) ad attacco quadro 3/8"
- 1 adattatore portainseri da attacco esagonale 3/4" (19 mm) ad attacco quadro 1/2"

~~66,00~~**39,00****8150SL****Cricchetto testa reversibile sottile 1/2"**

- 72 denti, avanzamento 5°
- Funzione di rilascio rapido
- Testa sottile adatta per spazi ristretti

~~18,40~~**10,90****59S/TCS11-1****Assortimento inserti 1/4"**

- Per vite TORX®



**BAHCO**

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

CHIAVI BUSSOLA~~37,80~~**21,00****2058/S26****Assortimento chiavi a bussola e inserti 1/4"**

- Per vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, TORX®, esagono incassato
- Composto da 26 pezzi: 18 inserti, 5 bussole, 1 inserto a cricchetto, 1 adattatore, 1 portainseri

~~42,80~~**30,00****SL25****Assortimento chiavi a bussola attacco quadro 1/4" e inserti**

- 12 chiavi a bussola esagonali 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13 mm
- 1 cricchetto compatto a rilascio rapido 1/4", 6 denti, avanzamento 6°, 125 mm
- 1 inserti da 1/4"

~~34,60~~**19,00****59/S54BC****Assortimento inserti 1/4"**

- Per vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, esagono incassato, TORX® Tamper Resistant

~~124,00~~**65,00****S240****Assortimento chiavi a bussola 1/2", 24 pezzi**

- 18 chiavi a bussola esagonali 1/2": 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 27, 3, 32 mm
- 1 cricchetto a rilascio rapido 1/2", 6 denti, avanzamento 6°
- 2 prolunghe 1/2": 5" e 1"
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 adattatore a T 1/2"
- 1 leva a snodo 1/2" con manico bi-componente: 1"

~~49,40~~**24,90****S160****Assortimento chiavi a bussola 1/4", 16 pezzi**

- 12 chiavi a bussola esagonali 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13 mm
- 1 cricchetto a rilascio rapido 1/4", 6 denti, avanzamento 6°
- 1 barra a T scorrevole 1/4" 1 mm
- Una prolunga 1/4" da 75 mm
- Una prolunga flessibile 1/4" da 15 mm

~~15,80~~**11,90****59/S31B****Assortimento inserti 1/4"**

- Per vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, TORX®, esagono incassato
- Composto da 31 pezzi: 29 inserti, 1 portainseri magnetico a rilascio rapido, 1 adattatore



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**CHIAVI BUSSOLA**~~118,00~~
79,00
S560**Assortimento chiavi a bussola attacco quadro 1/4" e 1/2", 56 pezzi**

- 12 chiavi a bussola 1/4", doppio esagono: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13 mm
- 1 chiavi a bussola serie lunga, doppio esagono 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13 mm
- 13 chiavi a bussola 1/2", doppio esagono: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 3, 32 mm
- 3 inserti 5/16" TORX®: T45, T5, T55
- 1 adattatore magnetico 1/4"
- 2 prolunghe 1/4": 5 mm e 1 mm
- 1 barra a T scorrevole 1/4" 1 mm
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 prolunga con manico bi-componente 1/4"
- 1 portainseri 1/4"
- 1 adattatore portainseri 1/4"
- 2 prolunghe 1/2": 125 mm e 25 mm
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 chiave a bussola per candele 1/2" 21 mm
- 1 adattatore a T 1/2"

~~54,50~~
31,00
S59/S36BCR**Assortimento inserti per lavori impegnavi da 1/4"**

- Per vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, TORX®, esagonali

~~78,30~~
40,00
S330**Assortimento chiavi a bussola 3/8" e inserti 1/4", 33 pezzi**

- 12 chiavi a bussola da 3/8": 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22 mm
- 1 cricchetto 3/8": a rilascio rapido, 6 denti, avanzamento 6°
- 2 prolunghe 3/8": 75 mm e 15 mm
- 1 snodo universale 3/8"
- 1 portainseri 3/8" x 1/4"
- 2 chiavi a bussola per candele 3/8": 16 mm (5/8") e 21 mm (13/16")
- 1 prolunga con manico bi-componente 1/4"
- 1 portainseri 1/4" x 1/4"
- 3 inserti 1/4" vite intaglio semplice: 4, 5,5 e 7 mm
- 4 inserti 1/4" vite Phillips: PH1, PH2, PH3, PH4
- 6 inserti 1/4" vite esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mm

~~197,00~~
109,00
S530T**Assortimento chiavi a bussola passanti, 53 pezzi**

- 13 chiavi a bussola passanti: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 cricchetto passante con testa snodata, 72 denti, avanzamento 5°
- Una prolunga passante, 75 mm
- 1 adattatori: 8, 9, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- 9 adattatori TORX® esterni: E8, E1, E11, E12, E14, E16, E18, E2, E22
- 8 inserti 5/16" x 25 mm (zincati fosfatati) esagonali: 7, 8, 1, 12 mm, TORX® Tamper Resistant: TR-4, TR-45, TR-5, TR-55
- 6 inserti 1/4" x 25 mm (zincati fosfatati) esagonali: 5 e 6 mm, TORX® Tamper Resistant: TR-2, TR-25, TR-27, TR-3



~~71,60~~
35,00

S290



Assortimento chiavi a bussola 1/4", 29 pezzi

- 12 chiavi a bussola esagonali 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13 mm
- 1 cricchetto a rilascio rapido 1/4", 6 denti, avanzamento 6°
- 3 chiavi a bussola 1/4" con inserto vite Phillips: PH1, PH2, PH3
- 3 chiavi a bussola 1/4" con inserto intaglio semplice: 4, 5,5 e 7 mm
- 5 chiavi a bussola 1/4" con inserto esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 1 prolunga 1/4" 5 mm
- 1 prolunga 1/4" rapido 15 mm
- 1 barra a T scorrevole 1/4" 1 mm
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 prolunga con manico bi-componente 1/4"



~~86,50~~
61,00

SL65



Assortimento chiavi a bussola attacco quadro 1/4" e inserti

- 11 chiavi a bussola esagonali da 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 1, 11, 12, 13 mm
- Cricchetto a testa sottile 1/4"
- Prolunghe, adattatori, inserti da 1/4"



~~263,00~~
149,00

S87+7



Assortimento chiavi a bussola 1/4" e 1/2" e chiavi, 94 pezzi

- 12 chiavi a bussola esagonali 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12 e 13 mm
- 9 chiavi a bussola serie lunga esagonali da 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 13 mm
- 15 chiavi a bussola esagonali 1/2": 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
- 9 chiavi a bussola esagonali 1/2" AF: 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8 (22) e 1-3/16"
- 4 bussole a macchina 1/2": 17, 19, 21, 24 mm



~~218,00~~
119,00

S910



Assortimento chiavi a bussola 1/4" e 1/2" e chiavi, 91 pezzi

- 12 chiavi a bussola esagonali 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13 mm
- 1 chiavi a bussola esagonali serie lunga da 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13 mm
- 13 chiavi a bussola esagonali 1/2": 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 3, 32 mm
- 4 chiavi a testa snodata: 8-9, 1-11, 12-13, 14-15 mm
- 6 chiavi combinate: 8, 1, 12, 13, 14, 17 mm, in astuccio rimovibile



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**CHIAVI BUSSOLA**~~49€₄₀~~**28€₇₀****S9HEX****Assortimento chiavi a bussola con
inserti 1/2", 9 pezzi**

- 4, 5, 6, 7, 8, 1, 12, 14, 17 mm

~~93€₀₀~~**55€₀₀****7800TORX/9****Assortimento chiavi
a bussola con inserto
attacco quadro 1/2" per
vite TORX®, 9 pezzi**

- Assortimento chiavi a bussola con inserto TORX, 9 pezzi E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- Non idoneo all'uso con macchine o utensili elettrici

~~71€₆₀~~**41€₅₀****S1612L****Assortimento lime
rotative in carburo di
tungsteno per metallo,
10 e 12 mm, 5 pezzi**

- 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

~~270€₀₀~~**195€₀₀****SLX 17****Assortimento chiavi a bussola
3/4", 17 pezzi**

- 12 chiavi a bussola esagonali 3/4": 22, 24, 27, 3, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 5 mm
- 1 testa a cricchetto 3/4", 24 denti, avanzamento 15° (codice S91)
- 1 impugnatura telescopica, da 5 a 81,5 cm (codice S93)
- 1 barra a T scorrevole 3/4"
- 1 prolunga 3/4", 2 mm
- 1 prolunga 3/4", 4 mm

~~96€₈₀~~**65€₀₀****DD/S14****Assortimento bussole a macchina
serie lunga 1/2", 14 pezzi**

- Bussole a macchina serie lunga 1/2", 1 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm
- Per utilizzo con avvitatori ad impulso
- Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

MAZZUOLE

~~11,00~~

7,70

3625W-22

Mazzuola con
testa in nylon,
impugnatura
in legno



Codice	g	€	€
3625W-22	150 g	11,00	7,70
3625W-28	250 g	15,80	11,00
3625W-35	490 g	19,90	13,90
3625W-44	1050 g	28,90	20,20
3625W-55	1470 g	55,60	39,00

~~23,50~~

16,40

3625S-28

Mazzuola con
testa in nylon,
presa in
gomma



Codice	g	€	€
3625S-28	350 g	23,50	16,40
3625S-35	610 g	31,30	21,90
3625S-44	1100 g	44,40	31,10

~~10,90~~

7,60

3625RM-55

Mazzuola con
testa in
gomma,
manico in
legno



Codice	g	€	€
3625RM-55	290 g	10,90	7,60
3625RM-65	460 g	11,70	8,20
3625RM-75	660 g	14,10	9,90
3625RM-90	850 g	17,20	12,00

~~19,20~~

13,40

427-8

Martello da
carpentiere,
manico in
legno



Codice	mm	€	€
427-8	8	19,20	13,40
427-13	13	21,10	14,80
427-16	16	29,00	20,30
427-20	20	30,10	21,10
427-24	24	32,50	22,80

~~21,20~~

14,85

479F-08

Martello con
penna sferica,
manico in
fibra di vetro



Codice	"	€	€
479F-08	8	21,20	14,80
479F-12	12	22,60	15,80
479F-16	16	25,80	18,00
479F-20	20	27,60	19,30
479F-24	24	29,50	20,70
479F-32	32	31,80	22,30

~~22,90~~

16,00

493-500

Martello
scalpello,
manico in
legno



Codice	g	€	€
493-500	500 g	22,90 €	16,00 €
493-600	600 g	24,50 €	17,20 €

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**MARTELLI/LEVE/SCALPELLI**~~38€⁶⁰~~**27€⁰⁰****529-16-L****Martello da
carpentiere
ERGO™****ergo™**

Codice	g	€	€
529-16-L	450 g / 343 mm	38,60 €	27,00 €
529-20-L	570 g / 343 mm	40,70 €	28,50 €

~~26€⁴⁰~~**18€⁴⁰****3750H****Scalpello per
metallo**

- Testa di sicurezza
- Codolo ovale piatto
- Acciaio legato ad alte prestazioni

~~62€²⁰~~**43€⁵⁰****3734NS/9****Assortimento
cacciaspine**

- Contiene 9 pezzi: da 2 a 9 mm

~~67€³⁰~~**47€⁰⁰****3734S/6****Assortimento
cacciaspine**

- Contiene 6 pezzi:
3734-2, 3734-3,
3734-4, 3734-5,
3734-6, 3734-8

~~27€⁶⁰~~**19€³⁰****3735NS/4****Assortimento bulini**

- Contiene 4 pezzi: 3735N-2-1, 3735N-4-12,
3735N-6-15, 3735N-8-15

~~79€⁵⁰~~**46€⁰⁰****2484T/S4****Assortimento leve, 4 pezzi**

- Impugnatura in gomma

~~19€⁴⁰~~**13€⁶⁰****WBB400****Leva di sollevamento**

Codice	mm	€	€
WBB400	400mm	19,40	13,60
WBB500	500mm	20,70	14,50
WBB600	600mm	22,00	15,40
WBB700	700mm	23,90	16,70
WBB800	800mm	27,20	19,00
WBB1000	1000mm	41,50	29,10
WBB1200	1200mm	48,10	33,70
WBB1500	1500mm	64,10	45,00

~~4€_{,52}~~

3€_{,15}

215000030

Raschietto con lama in acciaio,
impugnatura bi-componente



Codice	mm	€	€
215000030	30	4,52	3,50
215000040	40	4,70	3,60
215000050	50	4,87	3,70
215000060	60	5,00	3,80
215000070	70	5,39	3,90
215000080	80	5,70	4,20
215000090	90	6,14	4,50
215000100	100	6,89	4,80
215000120	120	8,45	5,00

~~98€_{,00}~~

69€_{,00}

424P-S6-PP

Assortimento
scalpelli



· Contiene 6 scalpelli da 6, 1, 12,
18, 25 e 32 mm

~~66€_{,30}~~

39€_{,00}

864002450

Taglierina con
angolo variabile



~~3€_{,84}~~

2€_{,70}

216000300

Raschietto con lama in acciaio,
impugnatura in plastica



Codice	mm	€	€
216000300	30	3,84	2,70
216000400	40	3,94	2,80
216000500	50	4,15	2,90
216000600	60	4,26	3,00
216000700	70	4,58	3,20
216000800	80	4,82	3,30
216000900	90	5,10	3,60
216001000	100	5,84	3,90
216001200	120	6,84	4,50

~~42€_{,50}~~

14€_{,90}

665



Raschietto
ERGO™



ergo



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**DINAMOMETRICA**~~252,00~~
177,00
7455-100**Chiave dinamometrica
meccanica a scatto regolabile**

Codice	 Nm		€	€
7455-5	5	1/4"	252,00	177,00
7455-15	15	1/4"	252,00	177,00
7455-20	20	1/4"	252,00	177,00
7455-25	25	1/4"	252,00	177,00
7455-60	60	3/8"	252,00	177,00
7455-100	100	3/8"	252,00	177,00
7455-100A	100	1/2"	238,00	167,00
7455-200	200	1/2"	277,00	194,00
7455-300	300	1/2"	311,00	218,00
7455-340	340	1/2"	311,00	218,00
7455-500	500	3/4"	629,00	441,00
7455-800	800	3/4"	819,00	574,00
7455-1000	1000	3/4"	1098,00	763,00



~~152,85~~
170,00
74WR**Chiave dinamometrica
meccanica a scatto regolabile,
testa a cricchetto fissa**· Meccanismo duraturo con oltre 100.000
cicli accurati

Codice	 Nm		€	€
74WR-25	25	1/4"	256,00	180,00
74WR-50	50	3/8"	239,00	169,00
74WR-100	100	1/2"	244,00	170,00
74WR-200	200	1/2"	244,00	170,00
74WR-300	300	1/2"	256,00	180,00
74WR-340	340	3/4"	281,00	195,00
74WR-400	400	3/4"	349,00	235,00

~~775,00~~
499,00
TAW12340**Chiave dinamometrica
angolare elettronica con
testa a cricchetto fissa**

- Valori di coppia in N.m, kg.cm, dN.m, ft.lb, lb.in e valori degli angoli in gradi
- Il range copre i valori di coppia da 7 a 800 N.m e da 5,1 a 590 ft.lb
- Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario a temperature comprese fra 5 °C e 42 °C
- Precisione fino a ±2% in senso orario e 3% in senso antiorario fra il 20% e il 100% della coppia massima

~~696,00~~
469,00
76R3-800**Chiave dinamometrica
meccanica a scatto
regolabile con barra di
torsione**

Codice	 Nm		€	€
76R3-800	50	3/8"	696,00	469,00
76R3-1000	25	1/4"	727,00	486,00

~~1480,00~~
899,00
TEA065**Tester
multifunzionale
per chiavi
dinamometriche**~~249,00~~
132,00
MAM50M
**Goniometro
elettronico**



BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

CHIAVI

~~122,00~~
85,00
2M/8T

Assortimento chiavi poligonali doppie

· 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22mm.



~~37,20~~
19,00

SC2RM-13-17

Chiave per ponteggi


Codice	mm	€	€
SC2RM-13-17	13-17	37,20	19,00
SC2RM-15-17	15-17	37,70	19,00
SC2RM-19-22	19-22	38,90	21,00
SC2RM-27-30	27-30	70,00	39,00



~~161,00~~
93,00
4M/10C

Assortimento chiavi poligonali doppie piatte

· 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm



~~64,30~~
43,00
6M/8C

Assortimento chiavi a forchetta doppia

· 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm.



~~387,00~~
125,00
1RM/SH12

Assortimento chiavi combinate a cricchetto

· Forchetta con angolo 15° con testa sottile per migliore accessibilità
· Estremità ad anello con angolo 15° con spazio per le nocche per una presa migliore



~~98,40~~
57,00
27M/6

Assortimento chiavi a tubo, 6 pezzi

· Disponibile in scatola di cartone
· SB: confezione self-service con istruzioni su plastica



~~94,50~~
45,00
S4RM/3T

Assortimento chiavi poligonali a cricchetto 4 in 1

· 8-11, 12-15, 16-19 mm.



~~311,00~~
194,00
S4RM/5T

Assortimento chiavi poligonali a cricchetto 4 in 1

· 8-11, 12-15, 16-19, 21-27, 30-36 mm.



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

CHIAVI

~~343,00~~**240,00****42RM/S12****Assortimento chiavi ad anello regolabile a cricchetto**


- 72 denti, avanzamento a cricchetto 5° con inserti a 12 facce
- Inserti da 8 mm, 9 mm, 1 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

~~41,90~~**29,30****MK9****Chiave 9 in 1 per armadi elettrici**~~34,70~~**19,00****BE1T14****Chiave a T snodata per candele**~~61,60~~**29,00****1467-250****Rivettatrice manuale con teste intercambiabili**

- 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm



Codice	mm	←→	g	€	€
BE1T14	14 mm	65/310 mm	495 g	34,70	19,00
BE1T16	16 mm	63/450 mm	630 g	39,80	19,00
BE1T21	21 mm	67/450 mm	685 g	39,10	24,00

~~32,30~~**16,90****BWXW3****Chiave a croce**~~282,00~~**199,00****6MV/10T****Assortimento chiavi a forchetta isolate - 10 pezzi**

- L'assortimento comprende 8 chiavi a forchetta isolate 6MV: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- Teste sottili e compatte per un facile accesso a posti difficili da raggiungere
- Per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V a norma IEC 60900
- Finitura satinata, superficie di alta qualità
- Tolleranza di accoppiamento chiave a norma ISO 691



~~187,00~~

108,00

BLE300



Sgabello con sollevamento pneumatico

- Altezza regolabile grazie al sistema pneumatico, da 435 mm a 555 mm
- Capacità di carico: 136 kg
- Tre cassetti facilmente raggiungibili per riporre utensili, parti, accessori o qualsiasi tipo di oggetto*



~~45,10~~

31,60

3149-OR



Cassetta per utensili



~~48,20~~


33,70

4750PTB50



Cassetta per utensili in plastica

- Realizzata in polipropilene vergine (PP)
- Robusta e utilizzabile in condizioni estreme



~~78,30~~

49,00

4750PTBW47



Cassetta per utensili in plastica

- La cassetta per utensili superiore comprende: separatori esterni e vassoio interno
- La cassetta inferiore può essere usata come un grande contenitore
- Possibilità di chiudere la cassetta superiore con lucchetto; la cassetta inferiore può essere chiusa con lucchetto



Codice	Dimensioni	Prezzo	Prezzo
4750PTB50	500x295x270	48,20	33,70
4750PTB60	600x305x295	55,40	38,80

*Utensili non inclusi

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**TRASPORTO**~~61,10~~
35,40
3100TB**Borsa per utensili in tessuto**

- 1 tasche interne, 11 esterne, clip per flessometro e cinghie per livella



*Utensili non inclusi

~~64,90~~
45,00
4750FB2-19A**Borsa per utensili in tessuto 32 l**

- Con chiusura e base rigida 3 mm x 235 mm x 5 mm
- Pannello portautensili interno rimovibile
- Tasche, mini tasche e cinghie elastiche e divisori all'interno e all'esterno della borsa"

~~192,00~~
111,00
4750FB2W-24A**Borse per utensili in tessuto, con ruote, 73 l**

- Impugnatura telescopica
- 1% impermeabile, fondo rigido antiscivolo

~~101,00~~
59,00
4750FB8**Zaino portautensili**

- Capacità di carico 2 kg
- 1% impermeabile, fondo rigido in plastica antiscivolo





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

TRASPORTO

~~162,00~~

94,00

4750-HDBS-2

Cintura portautensili

· Completamente imbottita da materiale traspirante in rete 3D



~~127,00~~

79,00

1430FT120

Trasportatore pieghevole 120 kg



~~182,00~~

127,00

1470KC2

Carrello per utensili a 2 ripiani

· Ruedas con rodamientos de bolas y TPR que no dejan marcas en las superficies.
· Dimensiones internas de las bandejas: 750 x 425 x 77 mm.



~~402,00~~

235,00

1483K3RB

Cassetta metallica 3 cassetti

· Struttura a doppia parete



**BAHCO**

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

ILLUMINAZIONE

~~60€,80~~
29€,00

BFRL11**Lampada frontale**

- 2 modalità di illuminazione digitali: bassa intensità (2%), alta intensità (1%)
- Lente ottica
- Batterie incluse
- Ampio spettro (1,6 m da 1 m di distanza)



~~95€,00~~
55€,00

BLTFC1**Torcia flessibile e lampada in alluminio**

- Lampada 1 LED COB
- Torcia 1 LED SMD
- Magnete sulla base
- Compatta e leggera, in alluminio
- Pieghevole e girevole. Impugnatura pieghevole 12°, testa girevole 18°



~~56€,30~~
34€,00

BLTS7P**Lampada tascabile con torcia**

- Lampada 7 LED SMD
- Torcia 1 LED SMD
- Con magnete e clip
- Caricabatteria standard e USB





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

ILLUMINAZIONE

~~38€,10~~

25€,00

5515FL

Specchietto per ispezione con luce LED

- Cavo semirigido che isola fino a 125°
- IP20
- Due potenti led per illuminare le zone scure
- Lunghezza totale 550 mm



~~62€,00~~

35€,00

BLTS10

Lampada e torcia extrasottile

- Lampada 10 LED SMD
- Torcia 1 LED SMD
- Con magneti e cordino
- Carica batterie standard e con USB
- Indicatore di carica della batteria



~~56€,30~~

34€,00

BLTS7P

Lampade tascabili con torcia

- Lampada 7 LED SMD
- Torcia 1 LED SMD
- Lampada portatile
- Con magneti e clip



~~1205€,00~~

589€,00

BLBT100

Regolafari laser

- Adatto per verificare e regolare qualsiasi tipo di fari (luce alta, bassa e fendinebbia), tra cui i fari allo XENON e lampade a LED, tra cui Matrix LED per Audi
- Con i protocolli di regolazione adeguati e gli accessori supplementari, è anche possibile regolarli secondo le esigenze del costruttore del veicolo
- Dispositivo molto leggero e semplice da utilizzare



~~75€,40~~

39€,00

BLT550

Termometro laser

- Intervallo di temperatura: -50 °C/+550 °C
- Precisione: $\pm 1,5\%$ o $\pm 1,5$ °C
- Rapporto distanza: 12:1
- Risoluzione: 0,1 °C
- Tempo di risposta: 500 ms
- Lunghezza d'onda: 8-14 μ m
- Batteria: 9 V 6LR61 (non inclusa)



~~38€,20~~

25€,80

BWTDG1

Misuratore di profondità pneumatico digitale

- Indicatore digitale per misurare la profondità del pneumatico
- Campo di misurazione della profondità che copre auto, SUV-S e una vasta gamma di veicoli pesanti: 0-25 mm
- Precisione: $\pm 0,03\%$



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~19,30~~**4€_{,50}****22209004B****Assortimento raschietti per carrozzeria, 4 pezzi**

- Assortimento raschietti per carrozzeria, 4 pezzi
- Dimensioni:
 - 90 x 50 mm
 - 120 x 80 mm
 - 120 x 105 mm
 - 120 x 120 mm

~~228,00~~**163€_{,00}****2820VM****Tappeto isolato per 1.000 V CA**

- Per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V a norma IEC 60900
- Superficie liscia, scanalato e antiscivolo

~~18,30~~**10€_{,90}****5750****Copri sedile**

- Copri sedile anteriore singolo
- Protegge il copri sedile del veicolo durante le operazioni di manutenzione
- Realizzato in nylon resistente
- Resistente a molte sostanze utilizzate in officina
- Facilmente lavabile
- Confezione singola

~~73,80~~**42€_{,80}****5770****Copertura frontale**

- Resistente ai fluidi di officina, lavabile e riutilizzabile
- Protegge la parte anteriore, paraurti e parafranghi
- Lascia spazio per lavorare sulle ruote

~~17,80~~**9€_{,90}****2535FO****Utensile di presa magnetico ERGO™,
4 mm x 290 mm**

- Utensile di presa magnetico per lavori leggeri e di precisione
- La testa di piccolo diametro passa attraverso piccoli fori
- Il manico mantiene la forma quando è piegato
- È protetto con una scatola di plastica

~~82,40~~**52€_{,00}****2820VG10****Guanti isolanti 550 V
CA - 1.000 V CA**

- 2820VG10 (classe 0) per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V CA e 1.500 V CC, spessore materiale 1,0 mm
- Resistenza alle temperature da -40 °C a 90 °C





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~238,00~~

139,00

BPBLS4

Assortimento leve
lunghe con presa in
gomma



~~201,00~~

125,00

4590SHS5

Estrattore per interni ed esterni
con assortimento battente
scorrevole

- Realizzato in acciaio speciale
- Finitura cromata



~~9,43~~

6,40

38A-15

Leva per smontaggio
pneumatici

- Leva per smontaggio pneumatici
- Finitura: nichelata e cromata
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni

Codice	L	g	€	€
38A-15	384mm	375	9,43	6,40
38A-21	541mm	610	18,60	12,50
38A-26	650mm	850	21,50	14,60



~~304,00~~

205,00

BWHPJ12

Estrattore per snodo sferico con
mandrino idraulico 12 T



~~49,30~~

26,50

2484/S4

Assortimento di leve a testa piatta, 4 pezzi



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~9[€],31~~**5[€],40****2485****Utensile per rimozione
finiture e pannelli portiere**

- Dispone di una piccola leva con punta sagomata speciale
- Manico in plastica per un maggiore comfort

~~28[€],10~~**12[€],50****BWTVCTT355****Utensile per serraggio controllato valvola
pneumatici coppia massima 0.45 Nm**

- Specificamente progettato per la rimozione e l'accurata installazione delle valvole dei pneumatici. Lo strumento è preimpostato a 0,45 Nm e previene il sovraccarico o il non raggiungimento della coppia minima applicata alle valvole TPMS con sensori

~~27[€],30~~**15[€],80****2535L****Utensile di presa
magnetico con luce**

- Si accende e spegne nella punta · Peso massimo: 3,65 kg

~~53[€],00~~**35[€],50****BE5500****Assortimento chiavi a bussola svasate**

- Adatto anche per connessioni a vite per tubi angolati
- Questo assortimento comprende 6 bussole da 10, 11, 12, 14, 17 e 19 mm doppio esagono
- Attacco 3/8" per 10, 11, 12, 14 mm
- Attacco 1/2" per 17 e 19 mm
- Finitura: cromata opaca
- Confezione singola

~~13[€],50~~**8[€],50****7812****Chiave a bussola per sonda lambda 22 mm, 1/2"**

- Chiave a bussola speciale per sonda Lambda, 22 mm, 1/2"
- Acciaio al cromo vanadio con finitura cromata opaca

~~6[€],71~~**4[€],80****KRSS-01****Raschietto per vetri con lama
intercambiabile**

- Corpo in metallo
- Progettato per un uso confortevole
- Utilizzabile per pulire la vernice dai vetri
- Utilizzabile per pulire la vetroceramica
- Confezione self-service

~~22[€],70~~**15[€],00****BE6302712F****Chiave filtro olio 27 mm per PSA,
Ford e Jaguar**

- Chiave filtro olio Ø 27 mm, profilo doppio esagono
- Forma speciale che consente di accedere ai dadi del filtro dell'olio, evitando interferenze con le diverse parti del veicolo, come condotti dell'aria, parti del motore, ecc.
- Adatta per filtri olio PSA, Ford e Jaguar
- Il modo più rapido e sicuro per rimuovere i filtri dell'olio
- Attacco quadro 1/2"



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~12€⁸⁰~~**7€⁹⁰****BMD150****Piatto magnetico rotondo**

- Piatto magnetico rotondo per una facile conservazione di bulloni, dadi e utensili, ad esempio in officina
- Dotato di una base di gomma magnetica protetta in modo da poter essere fissato a qualsiasi superficie magnetica
- Estensione in PVC per una facile conservazione di parti non metalliche
- Realizzato in acciaio inossidabile
- Diametro esterno: 150 mm
- Confezione singola

~~22€⁹⁰~~**14€⁹⁰****BMR240****Vassoio magnetico con estensione in PVC**

- Dimensioni: 240 x 140 mm
- Applicazione: trattiene saldamente piccoli pezzi ed utensili durante il lavoro
- Estensione in PVC per gestire parti non metalliche
- Base protetta in gomma magnetica aderisce ad ogni superficie metallica magnetica

~~38€¹⁰~~**25€⁹⁰****BOM10X****Lente di ingrandimento con luce LED**

- Dotata di luce LED per un'ispezione adeguata in diverse applicazioni
- Ideati per i lavori più esigenti in cui la precisione è un fattore di fondamentale importanza
- Funzione di ingrandimento 1X
- Doppia scala in mm e pollici

~~32€³⁰~~**12€⁹⁰****29-B****Chiave a croce per ruote**

- Chiave a croce per ruote per lavori impegnativi
- Disponibili in diversi modelli con diverse dimensioni per varie applicazioni
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Durezza: 43-48 HRC
- Finitura: cromata opaca
- Conforme alle norme
- ISO 6788
- DIN 3119
- UNE 16518

~~36€³⁰~~**9€⁹⁰****7444SG-M-24****Chiavi a percussione ad anello**~~26€⁸⁰~~**17€³⁰****BE1SP14L****Chiave a bussola per candele 14 mm, 3/8". Lunghezza 250 mm**

- Collare di bloccaggio interno in gomma per assicurare la candela
- Profilo doppio esagono, millimetri
- Attacco quadro 3/8"
- Finitura cromata opaca



Codice		€	€
7444SG-M-24	24 mm	36,30 €	9,90 €
7444SG-M-27	16 mm	39,40 €	9,90 €

Codice						€	€
BE1SP14L	3/8 in	14 mm	5/8 in	65/310 mm	480 g	26,80	17,30
BE1SP16L	3/8 in	16 mm	9/16 in	63/450 mm	345 g	26,80	17,30

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~65,00~~
29€⁰⁰**BE1GP5****Assortimento chiavi a bussola per candele**

- Sistema di fissaggio a molla per evitare che la candele cada quando si rimuove o si installa
- Applicabile per quasi tutte le candele presenti sul mercato
- Snodo cardanico per maggiore flessibilità e possibilità di operare in spazi difficili da raggiungere
- Dimensioni L1: 52 mm, L: 70 mm
- Da utilizzare con impugnatura a T BE1GP5-T

~~61,90~~
35€⁹⁰**BWSS12P5****Assortimento chiavi a bussola per ruote**

- 17, 19, 21, 22, 24 mm

~~40,30~~
19€⁹⁰**BWSS12P3****Assortimento chiavi a bussola per ruote**

- 17, 19, 21 mm

~~16,20~~
7€⁹⁰**BWSMB17****Bussole per ruote, 17 mm per dadi antifurto Mercedes**

- Bussole speciale per rimuovere i bulloni antifurto dagli ultimi modelli Mercedes e Maybach
- Applicazione: Maybach, Mercedes C (W204), CL (W216), GLK (W204), E (W207, W211, W212), M-GLC (W166), ML (W164, W166), S (W221, W222), SLK (W172)
- Bussole attacco quadro 1/2", 6 punti, 17 mm, lunghezza 85 mm con protezione in ABS

~~16,80~~
8€⁹⁰**BWSHK21****Bussole per ruote, 21 mm per dadi antifurto Hyundai, KIA**

- Bussole speciale per rimuovere i bulloni antifurto dagli ultimi modelli Hyundai, Kia
- Protezione esterna in plastica per proteggere i cerchi
- Protezione in plastica interna per proteggere i dadi
- Lunghezza: 85 mm
- Attacco: 1/2"
- Finitura: fosfatata nera
- Durezza: 40-48 HRC



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~18,70~~
7,50**Chiave a bussola per candele**

- Chiave a bussola per candele utilizzata per montare o rimuovere le candele dai motori
- Sistema di fissaggio interno in gomma per fissare la candela
- La finitura micro-opaca cromata offre una superficie di alta qualità



Codice	mm	€	€
7402GPR-16	3/8" 16mm	4,64	2,50
7402GPR-18	3/8" 18mm	5,05	2,80
7402GPR-21	3/8" 21mm	5,05	2,80
7805GPR-16	1/2" 16 mm	4,64	3,40
7805GPR-21	1/2" 21mm	5,05	3,60

~~12,60~~
5,90**BT15P524****Bussola a macchina, doppio esagono, 1/2"**

Codice	L	€	€
BT15P524	38 mm	12,60	5,90
BT15P530	45 mm	15,10	8,80
BT15P532	45 mm	16,30	9,50
BT15P536	50 mm	21,70	11,90

~~23,60~~
11,00**BWTB12P90****Barra di torsione attacco 1/2"**

- Speciale barra di torsione per stringere i dadi delle ruote con un avvitatore senza eccedere i valori di torsione raccomandati
- Regolare sempre con una chiave dinamometrica il valore di coppia richiesto
- Confezionate con clip anti taccheggio



Codice	€	€
BWTB12P90	23,60	11,00
BWTB12P120	23,60	11,00

~~370,00~~
215,00**K8906M/8****Assortimento bussole a macchina serie lunga attacco quadro 3/4", 8 pezzi**

- 17, 19, 21, 22, 24 mm

~~12,90~~
8,90**BE762****Assortimento levigatori per valvole**

- Utilizzato per ottenere una superficie di contatto adeguata nella sede della valvola e pulire dalle impurità
- Ventose in EPDM resistenti all'olio e al grasso
- Ventose dimensionate per le valvole standard presenti nel mercato
- Grande - Lunghezza 255 mm / Ventose Ø32-Ø22 mm
- Piccolo - Lunghezza 245 mm / Ventose Ø22-Ø19 mm

~~129,00~~
73,00**BBS150****Coppia di ventose doppie e cinghia**

- Per la movimentazione del parabrezza
- Coppia di ventose doppie e cinghia
- Ø: 120 mm
- Forza: 60 kg
- Lunghezza: 400 mm



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~26,40~~**14,50****2633L/S4**

Assortimento di utensili mini lesine, uncini e punteruoli, 4 pezzi

~~34,00~~**24,00****4106-50-120**

Chiave a settore snodate



Codice		€	€
4106-50-120	50-120 mm	34,00 €	24,00 €
4106-115-165	115-165 mm	39,40 €	25,00 €

~~25,90~~**7,90****2633/S4**

Assortimento di utensili mini lesine, uncini e punteruoli, 4 pezzi

~~62,00~~**30,80****BE523106**

Utensile universale per rotazione delle pulegge di distribuzione



- Questa è una chiave multi-applicazione con regolazione variabile fino a centri di 189 mm con un diametro del perno di 14 mm di sottosquadro a 10 mm 5 mm dalla fine
- Ideale per tenere il pignone mentre si rilascia e si fissa il fermo che trattiene il pignone

~~40,40~~**23,20****BBS105**

Utensile per rimozione parabrezza



- Per tagliare i bordi in uretano del parabrezza
- Pulsante a rilascio rapido sul dorso dell'impugnatura per un cambio rapido della lama
- Nessun dado, rondella o vite che possono smarrirsi

~~202,00~~**119,00****BPN010**

Pistola di soffiaggio per pulizia con ugello in acciaio



- Pistola di soffiaggio per pulizia
- 2 modalità operative: pulizia (sapone e aria) e asciugatura (solo aria)
- Ugello molto rapido da ruotare
- Interruttore facilmente raggiungibile per passare da una modalità operativa all'altra.
- Capacità del serbatoio 1,0 l




**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~97,30~~**59,00****BH1CD680ST****Supporto per carrelli veicoli**

- Adatto per riporre fino a 4 carrelli veicoli e movimentarli dove serve velocemente
- 4 ruote piroettanti in nylon per un facile spostamento
- Freno sulle ruote posteriori 2 per bloccare in modo sicuro il supporto in posizione
- Capacità di carico: 135 kg

~~199,00~~**141,00****BH1CD680****Carrello per movimentare i veicoli**

- Progettato per il sollevamento e lo spostamento senza sforzi di auto o veicoli commerciali leggeri all'interno di officine, showroom, parcheggi, saloni espositivi e in spazi ristretti.
- Facendo pressione sul pedale il sistema a cricchetto stringe la ruota del veicolo tra i rulli e lo solleva in pochi secondi
- Capacità di carico massimo per carrello: 680 kg

~~61,90~~**34,90****BBS20P12****Assortimento utensili rimozione finiture. 12 pezzi**

- Gli utensili sono realizzati in nylon e fibra di vetro per evitare che i rivestimenti, le modanature, i cerchi in lega o la vernice del veicolo vengano danneggiati
- 12 utensili di rimozione di diverse forme forniti in una custodia pieghevole

~~55,10~~**19,90****BBS50****Copertura protettiva**

- Copertura protettiva per proteggere la carrozzeria del veicolo durante le operazioni di manutenzione
- Grandi dimensioni [900 x 580 mm] per coprire e proteggere un'ampia area del veicolo
- Con magneti e ventose per un fissaggio più sicuro
- Ideale da usare sia su alluminio che acciaio
- Realizzata in pelle PVC resistente

~~114,00~~**82,00****BBS3BH1****Supporto universale con ventose in gomma**

- Supporto universale per officine principalmente utilizzato per trasportare o sostenere parti di automobili, come parabrezza, fiancate, ecc.
- Grazie alle ventose in gomma, i pezzi supportati non si muoveranno quando si lavora su di essi

~~462,00~~**268,00****BBS3UH****Supporto universale per officina**

- Supporto universale per officina per il supporto di diversi tipi di parti del veicolo come porte, cofano, fiancate, ecc.
- Permette di mantenere le parti in diverse posizioni



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~117,00~~**69,00****BLE301****Letto sottovettura**

- Letto sottovettura per officina
- Ridotta altezza minima: 120 mm
- Testata orientabile con tre diverse posizioni per un maggiore comfort
- Capacità: 136 kg
- Cuscinetto in schiuma ad alta densità per una maggiore resistenza e un buon comfort
- Gancio nella parte posteriore per un facile stoccaggio in garage
- Quattro ruote in PVC orientabili a 360°, con diametro 75 mm e larghezza 25 mm

~~167,00~~**89,00****BLE304****Letto sottovettura e sgabello**

- Dotato di due tasche e un vassoio per riporre attrezzi, componenti e accessori
- Quattro ruote in PP orientabili a 360°, con diametro 60 mm e larghezza 10 mm
- Sei ruote in PP orientabili a 360°, con diametro 60 mm e larghezza 10 mm
- Assortimento di letto sottovettura e sgabello
- Letto Capacità: 116 kg
- Altezza ridotta: 135 mm
- Sgabello Capacità: 100 kg
- Altezza seduta fissa

~~1890,00~~**1149,00****BH8AC3-1500A****Sollevatore idraulico per ruote per mezzi agricoli e movimento terra 1.500 kg**~~973,00~~**549,00****BH8AC3-600****Sollevatore idraulico per ruote, portata 600 kg**~~228,00~~**155,00****BS25****Leva per estrazione testine braccio oscillante**

- Sviluppata per abbassare i bracci delle sospensioni inferiori per smontare il giunto del mozzo
- Raggiunge una forza di trazione di 20 Nm, sufficiente per lavorare con una vasta gamma di auto e veicoli commerciali leggeri
- Gestione con un solo operatore che consente di risparmiare tempo e risorse

~~64,60~~**36,90****BS54****Utensile per il giunto dell'assale. ø 33-42 mm**

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**SOLLEVATORI**~~26,40~~**14,50****BH42****Sollevatore a bottiglia**

- Progettato per un uso intensivo e per esigenze elevate
- La valvola di sicurezza impedisce che il pistone venga sovraesteso, evitando possibili danni al pistone stesso
- Condizioni di lavoro: -20 °C/70 °C

Codice				kg	€	€
BH42	2.000	174	369	3,82	86,50	39,00
BH45	5.000	212	468	5,05	108,00	49,00
BH410	10.000	220	483	7,43	141,00	74,50
BH415	15.000	231	498	9,67	173,00	98,00
BH420	20.000	241	521	13,22	206,00	113,00
BH430	30.000	244	492	16,32	260,00	139,00

~~714,00~~**399,00****BH4HP50****Sollevatori a bottiglia idropneumatici saldati**

- Può essere azionato utilizzando il sistema idraulico o pneumatico in modo indipendente
- Progettato per un uso intensivo e per lavori impegnativi e per esigenze elevate
- Il pistone di sollevamento cromato robusto garantisce una maggiore durata
- Valvola di sicurezza per prevenire sovraestensione e danneggiamento del pistone
- Manici di trasporto: 2
- Temperatura di esercizio: da -20 a +70 °C
- Certificato CE dall'Associazione Ufficiale di Ispezione Tecnica Indipendente

~~64,90~~**37,10****BH33000****Coppia di cavalletti**

- Cavalletto con sistema di martinetto a cremagliera
- Pedale di grandi dimensioni per una maggiore stabilità
- Previene inoltre lo sprofondamento nella pavimentazione
- Sistema di chiusura con spinotto di sicurezza
- Omologato TÜV e certificato GS

Codice				kg	€	€
BH33000	3000	300	435	3,33	64,90	37,10
BH36000	6000	400	620	7,4	126,00	67,00

~~34,60~~**18,00****BH4S2****Sollevatore a bottiglia saldato**

- La struttura saldata garantisce prestazioni migliori
- La valvola di sicurezza impedisce la sovraestensione del pistone che potrebbe danneggiare il cilindro
- Condizioni di lavoro: -20 °C/70 °C



Codice				kg	€	€
BH4S2	2.000	168	316	2	34,60	18,00
BH4S4	4.000	188	636	2,8	54,10	19,90
BH4S6	6.000	207	402	3,7	64,90	28,00
BH4S8	8.000	222	447	4,8	77,90	35,00
BH4S12	12.000	227	457	6	84,40	39,00
BH4S20	20.000	235	445	8,6	130,00	59,00
BH4S50	50.000	280	450	26,5	281,00	149,00

~~108,00~~**67,00****BH3A3000****Cavalletto autosollevante**

- Cavalletto con sistema di posizionamento autosollevante
- Il cavalletto solleva automaticamente tirando la leva verso l'alto
- Nessuno sforzo per sollevare il cavalletto grazie a una molla interna
- Pedale di grandi dimensioni per una maggiore stabilità

~~567,00~~**299,00****BH12000BH33****Sollevatore mobile extra basso, extra lungo 1,5 t con coppia cavalletti**


Codice				kg	€	€
BH3A3000	3000	340	510	5,25	108,00	67,00
BH3A5000	5000	400	620	8,03	163,00	79,00
BH3A10000	10000	526	776	16,6	289,00	169,00

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**SOLLEVATORI**~~397,00~~**283,00****BH13000****Sollevatore mobile compatto 3 t**

- Sollevatore mobile da 3 t progettato per il sollevamento di un'ampia gamma di veicoli standard
- Altezza entrata: 90 mm. Elevazione massima 552 mm
- Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione
- Le ruote in acciaio con rivestimento PU assicurano eccellente durata e silenziosità
- Protezione anti polvere del pistone e della molla

~~580,00~~**319,00****BH11500****Sollevatore mobile extra basso, extra lungo 1,5 t**

- Sollevatore mobile extra basso, extra lungo 1,5 t
- Altezza entrata: 70 mm. Elevazione massima: 610 mm
- Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione
- Le ruote in acciaio con rivestimento PU assicurano eccellente durata e silenziosità
- Protezione anti polvere del pistone e della molla
- Testa d'appoggio in gomma per proteggere le superfici ed evitare lo scivolamento

~~3350,00~~**1749,00****BH230****Sollevatore idropneumatico 30 t**


- Sollevatore idropneumatico da 30 Ton
- Ruote extra larghe in gomma
- Inclusi 3 adattatori a sella. 45, 100, 250 mm,
- Valvola di sicurezza della pressione
- Conforme alle normative 2006/42/EC + BS EN1494

~~2685,40~~**1299,00****BH23015****Sollevatore idropneumatico 30/15 t**

- Sollevatore idro-pneumatico da 30/15 t
- La ruota di supporto situata sulla leva previene gli infortuni durante il posizionamento
- La protezione in PU sulla leva in acciaio aiuta a prevenire i graffi sul veicolo
- Morbida impugnatura di trasporto
- Due adattatori di altezza di 45 e 75 mm inclusi per aumentare la potenziale altezza

~~369,00~~**263,00****BH1A1500A****Sollevatore mobile in alluminio 1,5 t**

- Sollevatore mobile 1,5 t con struttura 100% alluminio per le corse e i servizi stradali
- Pesa solo 12,8 kg
- Altezza di sollevamento massima: 415 mm
- Rapido avvicinamento al carico grazie al sistema a doppio pistone
- Ruote in alluminio

~~1060,00~~**716,00****BH15000B****Sollevatore 5 T extra lungo**

- Il sollevatore mobile extra lungo da 5 t permette un lungo raggio d'azione sotto il veicolo
- Ampio e confortevole pedale di accesso per operare sia dal lato destro che sinistro dei punti di sollevamento
- Impugnatura curva in composito per un uso sicuro e pratico
- Ampio vassoio per riporre utensili, viti, dadi, ecc.
- Testa d'appoggio di Ø 130 mm





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

SOLLEVATORI

~~565,00~~

381,00

BH1A2500A

Sollevatore mobile in alluminio 2,5 t

- Pesa solo 24,4 kg
- Altezza di sollevamento massima: 485 mm
- Rapido avvicinamento al carico grazie al sistema a doppio pistone
- La schiuma e i manicotti di gomma sull'impugnatura evitano di danneggiare la carrozzeria del veicolo
- Le ruote anteriori e posteriori in nylon assicurano eccellente durata e silenziosità
- Certificato CE dall'Associazione Ufficiale di Ispezione Tecnica Indipendente



~~1580,00~~

1149,00

BH110000B

Sollevatore 10 T extra lungo

- Il sollevatore mobile extra lungo da 10 t permette un lungo raggio d'azione sotto il veicolo
- Costruzione robusta in acciaio per massima durata
- Robuste ruote in acciaio
- Ampio e confortevole pedale di accesso per operare sia dal lato destro che sinistro dei punti di sollevamento
- Impugnatura curva in composito per un uso sicuro e pratico
- Ampio vassoio per riporre utensili, viti, dadi, ecc.
- Testa d'appoggio Ø 150 mm



~~2305,00~~

1399,00

BH2402010

Sollevatore idro-pneumatico extra basso 40 t

- Sollevatore idro-pneumatico extra basso da 40/20/10 t
- Livello di ingresso estremamente basso: 125 mm
- La ruota di supporto situata sulla leva previene gli infortuni durante il posizionamento
- Due adattatori di altezza di 45 e 75 mm inclusi per aumentare la potenziale altezza



~~3155,00~~

1449,00

BH2604020

Sollevatore idro-pneumatico

- Sollevatore idro-pneumatico da 60/40/20 t
- Capacità di carico massimo 60 t
- Il design robusto garantisce resistenza e lunga durata dell'utensile
- La protezione in PU sulla leva in acciaio aiuta a prevenire i graffi sul veicolo
- Due adattatori di altezza di 45 e 75 mm inclusi per aumentare la potenziale altezza
- Il sistema con valvola di sicurezza previene il sovraccarico.



~~3745,00~~

1999,00

BH28050

Sollevatore idropneumatico 80/50 t

- La ruota di supporto posizionata sulla leva previene gli infortuni e consente una maggiore manovrabilità del sollevatore
- Morbida impugnatura di trasporto
- Le ruote in PU larghe e spesse superano facilmente qualsiasi ostacolo, come i tubi
- Due adattatori inclusi per aumentare l'altezza possibile: 45 mm, 75 mm
- Peso: 106 kg



Sollevatore idro-pneumatico compatto 30/15 t

- Sollevatore idro-pneumatico compatto da 30/15 t
- Ideale per i servizi stradali grazie alla leggerezza, alle dimensioni compatte, completo di manico rimovibile e di pratica impugnatura morbida di trasporto
- Pesa solo 33 kg
- Due adattatori di altezza di 45 e 75 mm inclusi per aumentare la potenziale altezza
- Il sistema con valvola di sicurezza previene il sovraccarico.



~~1675,00~~

849,00

BH23015C

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**SOLLEVATORI**~~1005,00~~**399,00****BH6PC600****Gru pieghevole 600 kg**

- Compatta e di ridotto ingombro grazie alle gambe pieghevoli
- Cilindro a doppio effetto che riduce il numero dei movimenti di carico del 5%
- Altezza minima di entrata 1 mm

~~472,00~~**330,00****BH8AC2-500****Supporto per motore 500 kg**

- La capacità di carico massima di 500 kg consente di supportare un'ampia gamma di motori
- Un rapporto di rotazione unico di 70:1 consente un funzionamento ottimale del motore
- Il sistema rotatorio è azionato da un manico in gomma girevole e retrattile
- Dispone di una maniglia ergonomica che offre un'ottima manovrabilità
- Quattro spinotti di fissaggio completamente versatili e regolabili
- Ruote posteriori girevoli con freni per la protezione dell'utente finale

~~833,00~~**514,00****BH6FC1000****Gru pieghevole 1 T**

- Quattro posizioni fisse del braccio di sollevamento: 1.000, 750, 500 e 250 kg
- Elevata flessibilità e ampia area d'impiego:
- Altezza di entrata minima: 88 mm
- Altezza massima gancio: 2.175 mm
- Certificato CE in conformità alle norme 2006/42/EC e BS EN1494
- Le gambe pieghevoli consentono alla gru di occupare uno spazio ridotto quando non è in uso
- Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
- Le ruote in acciaio e nylon assicurano eccellente durata e silenziosità
- Leva girevole con pompa in poliuretano per un pompaggio comodo e facile da tutte le direzioni
- Maggiore sicurezza grazie al meccanismo di blocco automatico, alla valvola di sovraccarico, al gancio di sicurezza girevole, ecc.

~~2478,00~~**1669,00****BS30PG****Compressore per ammortizzatori a doppio pistone pneumatico con griglia di protezione**

- Compressore per molle McPherson con doppio sistema a pistone pneumatico
- Capacità massima di compressione 24000N
- Può comprimere oltre il 95% delle molle presenti sul mercato, dal veicolo leggero ai 4x4
- Pressione di esercizio: 5-10 atm
- Corsa del cilindro: 300 mm
- Larghezza tra le ganasce: 450 mm
- Dotato di quattro ganci di presa, completamente indipendenti l'uno dall'altro
- Facile e rapido da usare
- Completamente sicuro
- Nuova griglia di protezione
- Cavo in acciaio antiscivolo a molla
- Valvola di sicurezza che impedisce di lavorare senza l'assortimento di protezioni
- BS30AC1 Estensione di altezza disponibile come opzione, per aumentare di 34 cm il dispositivo e per migliorare la mobilità grazie alle due ruote in gomma
- BS10AC2 Piastra universale/adattatore disponibile in opzione per ammortizzatori con anello di regolazione
- Certificato CE conformemente a 2006/42/EC



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**SOLLEVATORI**~~500€~~**279€_{,00}****BH5SP500QA****Sollevatore idraulico pistone singolo**

- Usato in fosse e sotto veicoli elevati per la rimozione, l'installazione o il trasporto di scatole di trasmissione
- Il sistema "Approccio rapido" consente di raggiungere l'altezza massima con solo 38 corse
- Meccanismo di abbassamento caricato a molla
- Ampio e confortevole pedale di sollevamento per operare sia dal lato destro che sinistro
- Base larga per una maggiore stabilità durante il sollevamento e la manovra
- Robuste ruote girevoli in acciaio (75 mm) con rivestimento in PU per una maggiore durata e una manovrabilità ottimale
- Due ruote sono dotate di freni per evitare movimenti durante le operazioni di carico/scarico

~~920€~~**592€_{,00}****BH5DP1000QA****Sollevatore idraulico a doppio pistone, capacità 1.000 kg**

- Usato in fosse e sotto veicoli elevati per la rimozione, l'installazione o il trasporto di scatole del cambio
- Il sistema "Approccio rapido" a doppio pistone consente di raggiungere l'altezza massima con solo 36 corse
- Meccanismo di abbassamento caricato a molla
- Ampio e confortevole pedale di sollevamento per operare sia dal lato destro che sinistro
- Base larga per una maggiore stabilità durante il sollevamento e la manovra
- Il meccanismo di abbassamento a pedale permette all'operatore di lavorare con mani libere
- Due ruote sono dotate di freni per evitare movimenti durante le operazioni di carico/scarico



Codice					
BH5DP1000QA	1000 Kg	900 mm	1900 mm	36	76 cm 61 Kg

~~160€~~**111€_{,00}****BH8AC1-500****Barra per supporto motore**

- La larghezza regolabile fino a 1.700 mm assicura un'ampia area di utilizzo
- Dispone di due ganci pesanti regolabili per il montaggio della catena
- Per sollevare e spostare facilmente i motori dal vano motore
- Adatta a tutte le vetture tra cui i grandi SUV
- Capacità di carico massimo: 500 Kg

~~179€~~**89€_{,00}****BH1CB1000****Traversa libera ruote per sollevatore 1 T**

- Estensibile da 595 a 920 mm tra i centri della testa d'appoggio e regolazione in altezza della stessa di 50 mm
- Compatibile con BH1EU3000, BH11500, BH12000, BH13000 e BH13000QA
- Diametro della sella d'appoggio: 128 mm. Diametro spinotto 30 mm
- Riduce il rischio di deflessione del metallo del sottocarro
- Capacità massima: 1.000 kg

~~237€~~**119€_{,00}****BH5US1000****Supporto universale per sollevatore**

- Testa d'appoggio universale giroscopica regolabile capacità di 1000 kg con catene per assicurare la trasmissione
- Angolo di regolazione -6° ~ 12°
- Adatta per sollevatori BH5SP500QA e BH5DP1000QA

~~116€~~**82€_{,00}****BH6AC1-680A****Bilanciatore di carico del paranco del motore**

- Capacità di carico: 680 kg
- La lunghezza di 640 mm permette un facile fissaggio dei motori più grandi presenti sul mercato
- Accessorio adatto per la nostra gamma di gru: BH6FC1000, BH6FC2000 e BH6PC600



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

PINZE

~~64[€],60~~**42[€],70****BUC50****Pinza fascette tubi di scarico.
Apertura massima 55 mm**

- Pinze per fascette tubo di scarico
- Lunghezza: 300 mm

~~79[€],50~~**47[€],00****BPOC15****Pinze per morsetti OETIKER™**

- Progettato specificatamente per i morsetti OETIKER™
- Apertura massima 15 mm
- Due posizioni regolabili per adattarsi a una vasta gamma di morsetti
- Impugnatura con rivestimento in plastica durevole per una migliore presa e protezione
- Realizzata in acciaio al cromo-vanadio ad alta resistenza con finitura fosfatata

~~47[€],20~~**27[€],90****BE250****Pinze per anelli stringitubo 45°. Testa angolata e ganasce rotanti**

- Pinze speciali per chiusura / rilascio di fascette stringitubo
- Piegate a 45° per maggiore accessibilità

~~34[€],80~~**22[€],70****BBR204****Pinze per cavi del freno a mano**

- Questo utensile consente di montare e smontare il cavo del freno a mano in modo semplice e veloce comprimendo la molla di ritegno
- Punte speciali per agganciare facilmente la molla di fissaggio del cavo del freno a mano
- Adatte per una vasta gamma di veicoli, come Volkswagen Group, BMW, PSA Group, Nissan, Renault, ecc.

~~118[€],00~~**64[€],90****BE253****Pinze per anelli stringitubo EGR**

- Applicazione: installare e rimuovere anelli stringitubo EGR, anche in punti poco accessibili; è possibile lavorare a distanza con un cavo
- Adatto per: Peugeot, Citroen, Audi, VW, Mercedes, Toyota, ecc.

~~47[€],10~~**21[€],00****BE251A****Pinze per anelli stringitubo**

- Applicazione: per installare e rimuovere anelli stringitubo
- Facili e sicure da usare grazie al meccanismo di bloccaggio e teste girevoli
- Il meccanismo di chiusura a cricchetto garantisce un lavoro sicuro e confortevole per l'operatore, anche con una sola mano
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
- Impugnature arancioni in PVC



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~72,00~~**52,00****BBR501011****Chiavi per nipplo per freno 3/8"**

- Chiavi per allentare il nipplo di spurgo dei freni
- Più il nipplo di spurgo del freno è stretto, più l'utensile vi si stringerà attorno
- Indispensabile quando si allenta il nipplo di spurgo bloccato dalla corrosione, soprattutto a causa del sale sulla strada in inverno
- Chiavi disponibili in due dimensioni
 - BBR501011 da 10 e 11 mm
 - BBR50121314 da 12, 13 e 14 mm
- Attacco: 3/8"



Codice	€	€
BBR501011	72,00	52,00
BBR50121314	72,00	52,00

~~100,00~~**50,00****BBR320****Utensile per arrestare pistoni freni**

- Veloce e sicuro
- Per spingere e ruotare il pistone dei freni
- Funziona in entrambe le direzioni: destra e sinistra
- Attacco quadro 3/8"
- Include un adattatore per essere utilizzato con l'assortimento BBR300P43

~~113,00~~**69,00****BE254A****Fascetta stringitubo standard e utensile di bloccaggio per anelli stringitubo**

- Per l'apertura e la chiusura di fascette stringitubo e anelli stringitubo pre-aperti
- Il meccanismo di chiusura a cricchetto garantisce un lavoro sicuro e confortevole per l'operatore, anche con una sola mano
- Copre le dimensioni del tubo con diametro da 18 mm a 53 mm

~~35,60~~**11,50****BE61110****Chiave a nastro per filtri olio**

- Chiave a nastro per filtri olio universale
- Rimuove i filtri olio con la regolazione e il serraggio della fascia di metallo intorno al filtro
- Intervallo diametro: BE61110: 65-110 mm / BE61155: 100-155 mm
- Le dimensioni più grandi sono adatte per i filtri olio dei veicoli pesanti
- I nastri sono disponibili come ricambi [Rif. BE61110-1 e BE61155-1]

~~38,20~~**11,00****BE62110****Chiave a nastro per filtri olio. Impugnatura in gomma**

- Chiave universale per filtro olio con impugnatura in gomma
- Intervallo di funzionamento BE62110: 65-105 mm, BE62155: 110-155 mm

~~21,70~~**9,90****BE66152A****Chiave universale con cinghia in gomma**

- Facile regolazione per adattarsi ad ogni circonferenza o forma irregolare fino a Ø 150 mm
- BE661521: cinghia di ricambio
- Applicazione: trattiene, allenta o stringe praticamente ogni componente come tappi, viti, filtri olio, tubi di scarico, pulegge, ecc.



Codice	€	€
BE62110	38,20	11,00
BE62155	41,40	11,90

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~44€,40~~**30€,90****BE6FCP****Pinze per connessioni dei
filtro del carburante in linea**

- Per la rimozione e la sostituzione delle connessioni sul filtro del carburante in linea
- Adatte per una vasta gamma di motori
- Le pinze a punta speciale possono spostare in avanti (bloccare) e all'indietro (sbloccare) questi connettori
- Il design della puntale è adatto per l'utilizzo sulle connessioni più recenti
- Utensile essenziale per la manutenzione dei motori a benzina

~~61€,00~~**42€,70****BE60FW****Dispositivo di rimozione del
filtro dell'olio e del carburante**

- Per la rimozione di filtri dell'olio e del carburante
- Dispone di ganasce girevoli a 90° appositamente progettate per raggiungere le zone di difficile accesso
- Intervallo di diametro del filtro: 57-120 mm
- I denti delle ganasce assicurano una perfetta presa sul filtro
- Adatto per essere utilizzato sui veicoli più recenti
- Utensile essenziale per le attività di manutenzione dei motori, che semplifica il lavoro del meccanico

~~33€,80~~**17€,80****BE60F108****Chiave per coperchio del
filtro del carburante, 3/8"**

- Chiave appositamente progettata quando si lavora sui coperchi dei filtri del carburante
- Adatto per motori HDi montati su Citroën, Peugeot e anche su alcuni veicoli Renault
- Forma a mezzaluna per un comfort imbattibile
- Consente un'accurata coppia di montaggio
- Impedisce di danneggiare l'alloggiamento del filtro del carburante
- Utensile essenziale per le attività di manutenzione del motore

~~53€,10~~**37€,60****BE64520****Chiave snodata a
catena per filtri olio**

- Le catene sono disponibili come ricambi [rif. BE64350CH e BE64520CH]
- Chiave snodata a catena per filtri olio universale
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Intervallo di diametro
- BE64350: 60 - 105 mm
- BE64520: 60 - 160 mm



Codice	€	€
BE64350	53,10	37,60
BE64520	63,20	45,00

~~13€,50~~**4€,50****BE6306514F****Chiave a tazza per filtro olio**

- Chiave a tazza per filtro olio

~~29€,70~~**19€,00****BE65R65120****Chiave magnetica
per filtri olio**

- Chiave magnetica per filtri olio
- Gambe rigate per una maggiore presa



Codice	€	€
BE6306514F	13,50	4,50
BE6307612F	13,50	4,90
BE6307614F	13,50	4,90

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~801,00~~**439,00****BOD8903A****Recuperatore olio esausto con serbatoio da 90 l e camera di ispezione**

- Recuperatore olio esausto per aspirazione o per gravità con sistema Venturi da motori, scatole ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Include un'ampia serie di sonde adatte per molti veicoli, inclusa una sonda in rame per l'olio caldo
- Velocità di aspirazione: da 1,5 a 2 litri al minuto con olio a 70 e 80 °C, sonda da 6 mm e pressione di 8 bar/115 psi
- Capacità massima di drenaggio e aspirazione del serbatoio: 90 L
- Imbuto rotante per assicurare flessibilità con capacità di 18 L

~~24,10~~**14,90****BE63064514F2****Chiave per filtro olio Toyota, Lexus, Subaru, Daihatsu 4, 6 o 8 cilindri (da 2,5 a 5,7 l)**

- Chiave chiave dal design speciale si adatta perfettamente alla cartuccia del filtro olio di Toyota, Lexus, Subaru e Daihatsu
- Alluminio forgiato: non danneggia il tappo in plastica della chiave del filtro
- Finitura anodizzata per prevenire la corrosione

~~552,00~~**320,00****BOD8901****Recuperatore olio esausto per gravità; capacità del serbatoio 90 litri**

- Recuperatore olio esausto per gravità utilizzato per scaricare gli oli usati da motori, scatole degli ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Pressione massima di drenaggio: 1 bar/14,5 psi
- Imbuto rotante per assicurare flessibilità con capacità di 18 l
- Tubi flessibili rinforzati in metallo per una maggiore durata
- Impugnatura ricoperta in gomma per evitare graffi alla vettura in caso di incidente e per isolamento dal freddo, evitando all'utente di toccare le parti in metallo
- Indicatori di livello per: liquido contenuto, pressione aria e pressione aspirazione

~~23,60~~**14,90****BE63064514F1****Chiave per filtro olio Toyota, Lexus, Subaru, Daihatsu 4 cilindri (da 1,8 a 2,0 l)**

- Chiave chiave dal design speciale si adatta perfettamente alla cartuccia del filtro olio di Toyota, Lexus, Subaru e Daihatsu
- Alluminio forgiato: non danneggia il tappo in plastica della chiave del filtro
- Finitura anodizzata

~~714,00~~**414,00****BOD8902****Recuperatore olio esausto per aspirazione o per gravità; capacità del serbatoio 90 l**

- Recuperatore olio esausto per gravità utilizzato per scaricare gli oli usati da motori, scatole degli ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Collegamento rinforzato tra serbatoio e tubi per minimizzare il rischio di perdite
- Imbuto rotante per assicurare flessibilità con capacità di 18 l
- Tubi flessibili rinforzati in metallo per una maggiore durata
- Impugnatura ricoperta in gomma per evitare graffi alla vettura in caso di incidente e per isolamento dal freddo, evitando all'utente di toccare le parti in metallo

~~19,40~~**12,90****BE6307414F****Chiave per filtro olio 64 mm, 14 scanalature**

- Questa chiave da 74,2 mm e 14 scanalature si adatta perfettamente alla cartuccia del filtro olio di Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel e Volkswagen
- Corpo in fusione di alluminio: non danneggia il tappo in plastica della chiave del filtro. Possibilità di stringere con molta forza



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~28€₃₀~~**9€₉₀****BOD301200****Imbuto olio**

- Imbuto dell'olio progettato per scaricare l'olio in piccoli contenitori
- Il sistema più semplice per il rifornimento
- Adatto per la maggior parte dei prodotti per autoveicoli, eccetto per i liquidi dei freni
- Realizzato in polipropilene
- Diametro: 165 mm
- Tubo flessibile realizzato in PVC
- Lunghezza del tubo flessibile: 400 mm; diametro: 16 mm

~~15€₅₀~~**10€₂₀****BOD2FS****Tanica 2 litri con beccuccio flessibile**

- Fornita con un beccuccio flessibile rimovibile lungo per raggiungere zone di difficile accesso
- Scala volumetrica per riempirla con la giusta quantità di liquido
- Realizzato in polietilene, resistente a olio, prodotti chimici, benzina e liquidi antigelo
- Traslucido per una rapida visione del contenuto rimanente
- Confezione self-service

~~35€₇₀~~**21€₅₀****BOD5400****Pompa per grasso a cartuccia**

- Ingrassatore universale con prolunga fissa e accoppiatore
- Utilizzato per la lubrificazione generale nelle officine automobilistiche
- Sviluppa una pressione massima di 413 bar
- Capacità: BOD5400: cartucce da 400 g; BOD5450: cartucce da 450 g
- Costruzione della testa in acciaio
- Manico ergonomico in acciaio con impugnatura in gomma per una presa ottimale
- Fornito con ingrassatore carico

~~52€₅₀~~**35€₅₀****BOD60****Pompa recupero olio**

- Questa pompa a leva è una pompa manuale per impieghi gravosi progettata per trasferire olio, fluidi (lubrificanti), olio da riscaldamento, olio motore, oli pesanti e leggeri, oli per trasmissioni e altri liquidi non corrosivi.
- Adatta da 50 a 205 litri. Portata: 300 ml di fluido per corsa
- La pompa viene fornita completa di tubo di aspirazione telescopica autoregolante, beccuccio metallico curvo e dado da 1.1/2" e 2"

~~438€₀₀~~**303€₀₀****BOD6080P12****Ricaricatore olio per cambi automatici**

- Ricaricatore olio per cambi automatici, con pompa manuale per prevenire il deterioramento dell'olio
- Applicazione: fornisce un modo facile e veloce per ricaricare l'olio dei cambi automatici
- Contenuto:
 - 11 adattatori per diverse case automobilistiche come Audi, BMW, Lexus, Mercedes, Mini Cooper, Nissan, Porsche, Skoda, Toyota, Volvo, VW
 - Serbatoio da 8 litri in PP con dispositivo di pompaggio e tubo flessibile
 - Adattatori forniti in valigetta





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~1715€~~

899€⁰⁰

BBRBB12

Spurgatore freni elettrico da 12 V



- Adatto per liquidi dei freni DOT3, DOT4 e DOT5.1
- Necessita di un solo operatore: maggiore efficienza in officina
- Connessione sulla batteria del veicolo 12 V
- Pressione consentita da 0,2 bar a 3,5 bar per entrambe le modalità di spurgo,
- Pompa di spurgo per lavori impegnativi
- Allarme sonoro per collegamento di polarità inversa e livello basso del liquido dei freni
- L'interruttore mobile interno non permetterà mai all'aria di entrare nel dispositivo e nel sistema di frenata del veicolo
- Il fusibile da 6 A protegge gli interruttori principali, la pompa e l'elettronica del dispositivo
- Il corpo in acciaio inossidabile protegge dai liquidi corrosivi dell'officina
- Connessioni rapide con sistema "anti-ritorno"
- Cavo da 4,6 metri con morsetti isolati da 20 mm di larghezza di apertura
- Fornito con adattatore E20PW e bottiglia da 1 litro per liquido usato
- Serbatoio da 10 litri per liquido freni nuovo con visiera per il livello del liquido dei freni
- Temperatura di lavoro ottimale: 10° C - 30 °C



~~606€~~

739€⁰⁰

BE13ZL11

Tester per iniettori Diesel



- Applicazione: per controllare lo stato degli iniettori Diesel all'esterno del motore, controllando la pressione alla quale l'iniettore rilascia la corretta pressione di combustibile polverizzato e l'omogeneità dei diversi flussi
- La pompa può anche essere utilizzata per rilevare perdite nella linea di alimentazione combustibile
- Corpo in alluminio
- Manometro con ampio campo di misura: 0 - 600 bar



~~658€~~

385€⁰⁰

BE5401D

Misuratore compressione motore Diesel

- Applicazione: misurare la pressione nella camera di combustione del motore Diesel
- Copre la maggior parte dei motori moderni, vedi la lista completa applicazione nel manuale utente
- Dispone di un ampio calibro 60 millimetri, con un intervallo operativo di 0-69 BAR / 0-1000 PSI tubo di gomma a spirale con connessione ad angolo retto e una vasta selezione di spine e adattatori per candele
- Sistema a collare permette un facile accostamento con il profilo dell'iniettore



~~398€~~

268€⁰⁰

BH8PR10000

Assortimenti battenti 4 t, 10 t

- Assortimento idraulico portatile per montanti di raddrizzamento
- Sistema ad assemblaggio rapido per un'operazione più facile e veloce
- Contenuto: pompa a mano, tubo, battente cilindrico idraulico, battente allargatore, testa di gomma, base piatta di gomma, base a V di 90°, testa d'appoggio zigrinata, adattatore filetto maschio e ampia selezione di prolunghie



~~181€~~

105€⁰⁰

BE5400P

Misuratore compressione motore benzina

- Applicazione: misurare la pressione nella camera di combustione del motore a benzina
- Può visualizzare letture in BAR 0-21
- PSI 0-300 e KPA 0-2068 grazie ad un manometro digitale LCD da 2,5"
- Possibilità di memorizzare sei letture di compressione
- Un assortimento di guarnizioni O-ring
- Una batteria da 9V 6LR61
- Fornito con valigetta
- Manuale incluso



Codice						kg	€	€
	T	1/4"	mm	mm	mm			
BH8PR10000	10T.	1/4"	220	480	1030	31	398,00	268,00
BH8PR4000	4T.	1/4"	168	345	575	18,65	265,00	169,00

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~254,00~~**175,00****BLCR230SC****Bobina cavo senza lampada, bifase 230 V CA**

- Stoccaggio cavo 15 m
- 3 fili con sezione 1,5 mm² con collegamento a terra
- Ferma cavo a cricchetto, può essere facilmente rimosso spostando la molla nel coperchio nero superiore nella posizione OFF
- Con cavo esteso: 2000 W
- Con cavo avvolto: 800 W
- Interruttore di sicurezza del circuito, può essere facilmente ripristinato premendo il pulsante rosso
- Telaio di supporto a parete, in acciaio, girevole 150°
- Per la prolunga e lo stoccaggio del cavo su impianti funzionanti a 230 V

~~287,00~~**185,00****BPHRC1015****Avvolgitubo con staffa girevole a 145° in acciaio e adattatore opzionale per il controllo velocità**

- Staffa girevole a 145° in acciaio
- Alloggiamento in polipropilene durevole, resistente alla corrosione e agli ambienti difficili
- Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla lunghezza desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
- Molla ON-OFF per il sistema di bloccaggio



Codice	BAR				
BPHRC1015	15	3/8"	10mm	14+1m	5.9

~~261,00~~**175,00****BPHRC815****Avvolgitubo con staffa girevole a 145° in acciaio e adattatore opzionale per il controllo velocità**

- Staffa girevole a 145° in acciaio
- Alloggiamento in polipropilene durevole, resistente alla corrosione e agli ambienti difficili
- Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla lunghezza desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
- Molla ON-OFF per il sistema di bloccaggio

~~390,00~~**253,50****BPHRC1020****Avvolgitubo con staffa girevole a 145° in acciaio**

- Staffa girevole a 145° in acciaio
- Alloggiamento in polipropilene durevole, resistente alla corrosione e agli ambienti difficili
- Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla lunghezza desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
- Molla ON-OFF per il sistema di bloccaggio



Codice	BAR					€	€
BPHRC1020	15	3/8"	10mm	20m	8.3	390,00	253,00
BPHRC1316	15	1/2"	13mm	14+1m	8.5	424,00	269,00

~~575,00~~**381,00****BPHR01315****Avvolgitubo con base girevole a 90°**

- Applicazione: per lo stoccaggio del tubo aria e il trasporto dell'aria compressa
- Base girevole a 90°
- Doppio braccio di guida regolabile
- Alloggiamento in acciaio con telaio rinforzato
- Resistente alla corrosione
- Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla lunghezza desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
- Tubo in 100% poliuretano (PU) per una facile pulizia e una lunga durata dell'avvolgitubo

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**UTENSILI PNEUMATICI**~~254,00~~**129,00****BPC813****Micro avvitatore leggero con attacco quadro da 1/2" e meccanismo a doppio martello**

- Micro" avvitatore pneumatico da 1/2" per spazi ristretti
- Alloggiamento in alluminio, resistente e leggero con impugnatura ricoperta in gomma
- Meccanismo a doppio martello potente e compatto
- Cambio di direzione azionabile con una mano
- Regolatore di potenza a tre stadi
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Meccanismo progressivo a grilletto
- Silenziatore integrato

~~307,00~~**155,00****BPC815****Avvitatore da 1/2" in materiale composito con meccanismo a doppio martello da 786 Nm**

- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Alloggiamento in materiale composito leggero, resistente e isolato
- Avvitatore pneumatico da 1/2"
- Potente meccanismo a doppio martello
- Cambio di direzione azionabile con una mano
- Regolatore di potenza
- Cambio di direzione azionabile con una mano
- Regolatore di potenza a tre stadi
- Meccanismo progressivo a grilletto
- Silenziatore integrato



Codice	BAR	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	€	€
BPC815	1/2"	6.3	10	113	786	1112	8000	88	187	1.98	205,00	169,00
BPC814	1/2"	6.3	10	113	338	624	12000	87	142	1.24	307,00	155,00

~~1305,00~~**529,00****BP905P****Avvitatore leggero con attacco quadro da 1" con meccanismo a frizione a doppio martello**

- Avvitatore 1"
- Regolatore di potenza: 3 posizioni in avanti e indietro
- Impugnatura laterale regolabile
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Meccanismo a doppio martello

~~699,00~~**397,00****BPC817****Avvitatore leggero con attacco quadro da 3/4" con meccanismo a doppio martello**

- Avvitatore pneumatico da 3/4"
- Alloggiamento in materiale composito leggero, resistente e isolato
- Potente meccanismo a doppio martello
- Facile cambio direzione
- Regolatore di potenza a tre stadi
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Meccanismo progressivo a grilletto
- Silenziatore integrato



Codice	BAR	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
BP905P	1"	6.2	13	282	300-1965	2440	6000	99	21	247	6.3

Codice	BAR	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BPC817	3/4"	6.2	10	198	1627	2034	5000	96	220	3.44

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**UTENSILI PNEUMATICI**~~254,00~~**129,00****BP815****Avvitatore da 1/2" con meccanismo a doppio martello da 620 Nm**

- Alloggiamento in materiale composito resistente e isolato
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Avvitatore pneumatico da 1/2"
- Meccanismo a doppio martello
- Regolatore di potenza a tre stadi
- Meccanismo progressivo a grilletto
- Silenziatore integrato



1/2"



Codice	1/2"	BAR	10	130	320-620	825	7000	84	192	1.95
BP815	1/2"	6.3	10	130	320-620	825	7000	84	192	1.95

~~204,00~~**109,00****BP700****Cricchetto mini 1/4" con regolatore di potenza**

- Cricchetto mini 1/4"
- Alloggiamento in materiale composito leggero, resistente e isolato
- Meccanismo progressivo a leva
- Regolatore di potenza sull'impugnatura
- Cambio di direzione sulla testa a cricchetto



Codice	130 mm	€	€
BP700	130 mm	204,00	109,00
BP704	140 mm	212,00	149,00

~~255,00~~**118,00****BP821****Cricchetto 1/2" con presa in gomma**

- Involucro rigido rivestito con presa in gomma isolata
- Regolatore di potenza facilmente regolabile sull'impugnatura
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Meccanismo progressivo a leva
- Silenziatore integrato
- Scarico dell'aria orientabile a 360° per evitare che venga aspirata dall'operatore

~~264,40~~**184,00****BPR821****Cricchetto a percussione a reazione nulla attacco quadro 1/2"**


- Le applicazioni tipiche includono usi generici, lavori al motore e riparazioni della carrozzeria
- Eccellente per dispositivi di fissaggio ad alta forza di serraggio e serraggio rapido in spazi ristretti in cui l'utensile a reazione nulla previene lesioni alle mani e alle dita
- Più veloce dei cricchetti standard: 600 giri/min. e potente coppia massima di 122 Nm
- Sistema a percussione a reazione nulla: nessun contraccolpo
- Comoda presa in gomma
- Alloggiamento in materiale composito



Codice	1/2"	BAR	1/4"	10mm	120	0-67Nm150	80	2.60	260	1.20
BP821	1/2"	6.3	1/4"	10mm	120	0-67Nm150	80	2.60	260	1.20

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

UTENSILI PNEUMATICI

~~22€,60~~**8€,90****BP219L****Pistole aria compressa
con becco in ottone
e punta di sicurezza
rimovibile, ugello lungo**

Codice	BAR	Ø	L	kg	€	€
BPL219L	6.3	1/4"	470	0,15	22,60	8,90
BPL219XL	6.3	1/4"	1050	0,25	25,20	16,00

~~221€,00~~**118€,00****BP110****Troncatrice reversibile**

- Troncatrice reversibile 3"/75 mm
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Alloggiamento rigido rivestito con presa in gomma isolata
- Meccanismo progressivo a leva con grilletto di sicurezza
- Regolatore di potenza sull'impugnatura
- Protezione in alluminio regolabile

~~394€,00~~**150€,00****BP601****Levigatrice orbitale portatile 5 mm
con platorello in Velcro®**

- Motore da 224 W che raggiunge 11.000 giri/min.
- Alloggiamento in materiale composito leggero e pratico con presa in gomma
- Può essere utilizzata con sistemi di aspirazione centralizzati per consentire una facile rimozione della polvere
- Platorello con attacco Velcro® incluso

~~203€,00~~**79€,00****BP799****Marcatore
pneumatico a
vibrazioni ridotte**~~1€,12~~**0€,80****3911-751010XTM****Dischi abrasivi**

- Privi di ferro, zolfo e cloruro
- Certificato OSA, conformità alle norme EN12413
- 3911- serie 5 stelle: dischi per taglio ad alte prestazioni, per tutti i tipi di acciaio inox e metallo
- Durata prolungata del prodotto con conseguente riduzione dei tempi di fermo e degli sprechi
- Velocità di asportazione del materiale ottimale
- Ridotto rischio di affaticamento muscolare grazie alle basse vibrazioni

~~276€,00~~**195€,00****BP828****Seghetto alternativo compatto
con grilletto di sicurezza**

- Utensile ideale per riparazioni generali e modifiche della carrozzeria, come il taglio di tubi di scarico, bulloni corrosi e longheroni
- 10.000 corse al minuto
- Vibrazioni ridotte
- Leva dell'acceleratore di sicurezza progressiva con meccanismo di blocco
- Una lama inclusa, 32 TPI



Codice	BAR	Ø	L	kg	W	giri/min	mm	mm	mm	kg
BP828	6.3	1/4"	10	62	10000	88-105	5.18	300	227	0.60

**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**UTENSILI PNEUMATICI**~~1000€,00~~
379€,00
BP901L**Avvitatore leggero con attacco quadro da 1" con resistente meccanismo a dondolo e battente da 9"**

- Utensile estremamente robusto, 2.550 Nm in avanti e 3.500 all'indietro
- Battente da 9" per raggiungere ogni singolo dado
- Bassa rumorosità e vibrazioni ridotte
- Meccanismo a dondolo resistente
- Regolatore di potenza a tre stadi
- Pratico manico di supporto incluso



Codice	BAR	mm	mm	mm	MAX	MAX	dB	kg	mm	kg	
BP901L	1"	6.2	13	460	2550	3500	3800	87.5	6.17	587	13.3

~~1310€,00~~
649€,00
BP905L**Avvitatore leggero con attacco quadro da 1" con meccanismo a doppio martello e battente lungo**

- Molto potente rispetto al peso di soli 7,2 kg
- Potente meccanismo a doppio martello
- Regolatore di potenza a tre stadi in avanti e indietro
- Pratico manico di supporto incluso
- Battente da 8" per raggiungere ogni singolo dado
- Protezione in gomma sull'alloggiamento
- Impugnatura principale inclinata per una presa ottimale



Codice	BAR	mm	mm	mm	MAX	MAX	dB	kg	mm	kg
BP905L	1"	6.2	13	282	2440	6000	14.9	547	7.2	

~~359€,00~~
99€,00
BP825**Trapano reversibile 1/2" con presa in gomma da 13 mm**

- Trapano reversibile 13 mm
- Mandrino autoserrante
- Alloggiamento in materiale composito leggero e resistente con impugnatura ricoperta in gomma
- Cambio di direzione azionabile con una mano
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Meccanismo progressivo a grilletto
- Pratico manico di supporto rivestito in gomma incluso



Codice	BAR	mm	mm	mm	MAX	MAX	dB	kg	mm	kg
BP825	6.3	1/4"	10	105	450	88	<2.50	220	210.5	1.53

~~157€,00~~
105€,00
BPC823**Trapano pneumatico reversibile compatto 3/8", 2.000 giri/min.**

- Le applicazioni tipiche includono lavori di trapanatura generici, lavori al motore e riparazioni della carrozzeria
- Mandrino autoserrante di alta qualità Jacobs® da 10 mm per una vita utile prolungata
- Ideali per piccoli lavori di trapanatura, finitura, alesatura e foratura
- Meccanismo progressivo a grilletto per un controllo migliore
- Impugnatura laterale rimovibile da 360 gradi
- Cambio di direzione azionabile con una mano
- Alloggiamento in materiale composito
- Velocità elevata di 2.000 giri/min.



Codice	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX
BPC823	10 mm	5 Nm	2000	1/4"	88,7-99,7	0,71	1/4"	10	1	

~~404,00~~

259,00

BE507203

Assortimento per messa in fase PSA 1.4-1.5-1.6-1.9-2.0-2.2-2.5 diesel

- In valigetta di plastica e alloggiamento in termoformato
- Tabella delle applicazioni inclusa nel kit e al link sottostante
- Elenco componenti con codici utensili produttore incluso
- www.bahco.com/enginefinder



~~315,00~~

205,00

BE508202

Assortimento per messa in fase Renault 1.5-1.9-2.2-2.5 diesel

- In valigetta di plastica e alloggiamento in termoformato
- Tabella delle applicazioni inclusa nel kit e al link sottostante
- Elenco componenti con codici utensili produttore incluso
- www.bahco.com/enginefinder



~~531,00~~

355,00

BE513201

Assortimento per rimozione candele danneggiate. M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25

- Assortimento adatto per rimuovere la parte finale dell'elettrodo in caso di rottura o sequestro della candela ad incandescenza M10 all'interno della sua sede, altrimenti impossibile da rimuovere
- Fornito in una valigetta con alloggiamento in termoformato a due colori
- Tabella di applicazione e manuale d'uso inclusi
- Video applicativo disponibile



~~263,00~~

118,00

BE5350

Tester per iniettori common rail 8 cilindri

- Dispositivo principale [con 8 cilindri]
- 8 connettori degli iniettori per ogni produttore di iniettore
- Tutti i connettori sono disponibili anche singolarmente
- Bottiglie graduate in policarbonato per una facile lettura e comparazione dei cilindri, possono essere utilizzate su motori di veicoli fino ad 8 cilindri
- Contenuto di una bottiglia: 30 ml con un segno ogni 3,75 ml
- BE5350C1: 8 connettori per iniettori Bosch
- BE5350C2: 8 connettori per iniettori Siemens
- BE5350C4: 8 connettori per iniettori Delphi
- BE5350C3: 8 connettori per iniettori Denso



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~458,00~~**308,00****BE301****Assortimento di utensili per frizione SAC**

- Adatto per frizioni SAC standard, ma anche diverse da SAC, per una vasta gamma di veicoli
- Comprende 6 mandrini di centraggio appositamente progettati per le frizioni BMW, dove il coperchio della frizione è assemblato con un dispositivo di bloccaggio temporaneo
- Questo telaio di bloccaggio è perfetto per i coperchi delle frizioni a 6 e 8 bulloni, essendo stato progettato con scanalature per l'applicazione di 3 e 4 bulloni
- Evita di danneggiare la piastra di pressione
- Il telaio di bloccaggio a sei bracci offre leggerezza e flessibilità
- Adatto per automobili e veicoli commerciali leggeri standard, include mandrini di centraggio con i seguenti diametri 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm
- Per i veicoli BMW, include mandrini di centraggio con i seguenti diametri 23, 26,5, 28, 32,5 (per l'albero del cuscinetto pilota) e 34 mm
- Utensile di reset incluso nell'assortimento

~~201,00~~**134,00****BE5200****Assortimento utensili per controllo pressione olio**

- Sistema rapido e preciso, utilizzando adattatori o morsetto che vanno direttamente al filtro dell'olio
- Copre il 90% dei produttori di autoveicoli
- Tester pressione tubo, manometro con la BAR [0-10] e PSI [0-150]
- Morsa per test rapido pressione olio motore [BE530001]
- Adattatori SAE [finitura nera]:
 - 1/2" x 20 UNF
 - 3/8" x 20 UNF
 - 1/4" x 18 NPT
 - 1/8" x 27 NPT
 - R 1/8" DIN
- Adattatori metrici [finitura cromata]
 - M10 x P1, 0
 - M12 x P1, 5
 - M14 x P1, 5

~~70,00~~**46,70****BE509205****Assortimento per messa in fase Volkswagen Group 1.2-1.4-1.6-1.9-2.0 diesel**

- In valigetta di plastica
- Tabella delle applicazioni inclusa nel kit e al link sottostante
- Elenco componenti con codici utensili produttore incluso
- www.bahco.com/engineoofinder



Codice	€	€
BE509205	70,00	46,00
BE509206	71,40	46,00

~~124,00~~**89,00****BT10P3****Leve regolabili multiposizione**

- Assortimento di leve regolabili multiposizione
- Per la rimozione e la regolazione di guarnizioni, cuscinetti e collettori nonché alberi di trasmissione, assi e iniettori
- Contenuto: 3 leve diverse dimensioni

~~666,00~~**407,00****BS15****Dispositivo per compressori ammortizzatori MacPherson**

- Massima capacità di compressione: 1 t
- Intervallo di funzionamento massimo della molla: 300 mm
- La testa esagonale da 24 mm può essere azionata manualmente o con un utensile pneumatico
- 3 paia di ganasce con coperture di plastica [Rif. BS15125, BS15160, BS15212] per non danneggiare la molla
- Piccolo adattatore per le molle coniche [Rif. BS1550]
- Universale, copre il 90% dei produttori grazie a 3 diverse dimensioni delle ganasce in dotazione
 - BS15125: 80 - 115 mm
 - BS15160: 110 - 150 mm
 - BS15212: 140 - 195 mm



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~133,00~~**77,00****2633HD/S6****Assortimento utensili per rimuovere guarnizioni, o-ring**

- Assortimento utensili per rimuovere guarnizioni e o-ring morbidi
- Per agganciare tubi e altri oggetti
- Contenuto: 6 utensili di dimensioni e forme diverse
- Le diverse forme e lunghezze degli utensili inclusi nell'assortimento permettono la rimozione di tutti i tipi di guarnizioni, o-ring, ecc
- Fornito con valigia e alloggiamento in sistema modulare T8
- Adatto per cassettiere mobili Bahco

~~291,00~~**195,00****BBRAS14****Assortimento adattatori per tappo del cilindro principale dello spurgo del freno**

- Questo set include 11 adattatori per i marchi europei più diffusi, come BMW, Mercedes-Benz, Gruppo PSA, Renault ... E anche i marchi giapponesi e americani, come i veicoli Toyota, Honda o GM ...
- Tipo di connettore rapido: PN5
- Gli adattatori si adattano perfettamente alla connessione del nostro BBRBB12. Non è necessario alcun accoppiamento aggiuntivo
- Questi adattatori garantiscono una tenuta perfetta
- Realizzato in resistente iniezione PA + GF
- Tabella delle applicazioni inclusa
- Tutti gli articoli sono disponibili singolarmente
- Fornito in una custodia di plastica, con inserto in gommapiuma per un migliore controllo dell'utensile

~~264,00~~**175,00****BBR300P50****Assortimento di pinze per freni a disco universali, 50 pezzi**

- Assortimento di pinze per freni a disco universali progettato per ricaricare e spingere indietro i pistoni dei freni
- Un assortimento di 50 utensili essenziali per la manutenzione delle pinze
- Velocizza e facilita la sostituzione delle pastiglie dei freni sulla maggior parte delle auto europee e giapponesi.
- Fornito con una tabella di applicazione per marca del veicolo
- Filetto destro e sinistro incluso
- Fornito in valigetta e alloggiamento termoformato

~~185,00~~**119,00****BE630****Assortimento di chiavi a tazza per filtro olio**

- Assortimento di chiavi a tazza per la rimozione dei filtri olio di tipo avvitabile
- Il modo più veloce e sicuro per rimuovere i filtri olio
- Assortimento completo per la grande maggioranza dei veicoli europei: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes, ecc.
- Raccomandato da diversi costruttori di veicoli
- Contenuto:
 - 28 tazze per filtro olio in diverse dimensioni/forme
 - 1 adattatore da 3/8" a 1/2"
 - 1 chiave per filtri olio
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Schema applicativo incluso
- Venduto singolarmente



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~424,00~~**249,00****BE400P24****Assortimento utensili per verifica pressione sistema raffreddamento**

- Consente di verificare le perdite nel sistema di raffreddamento
- Tutti i componenti hanno raccordi rapidi per una maggiore sicurezza e riduzione dei tempi di funzionamento
- Funzionamento semplice e veloce: fornisce pressione al sistema di raffreddamento
- Se la pressione viene mantenuta non ci sono perdite
- In caso contrario, è presente una perdita
- Universale. Adatto per una vasta gamma di motori di diverse marche di veicoli
- Schema applicativo incluso
- Contenuto:
 - Test della pompa di pressione con manometro [0 - 2,5 bar/0-362 psi] e innesti rapidi
 - Termometro [0° - 200°]
 - 16 adattatori ABS codificati in diversi colori
 - 1 chiave ABS per serraggio adattatore
 - 3 adattatori metallici per varie applicazioni
 - 2 tappi di prova universali
 - Fornito con valigetta e alloggiamento termoformato

~~248,00~~**169,00****BS52****Assortimento di utensili per rimozione tirante interno asta sterzo**

- Assortimento di utensili per una facile sostituzione del tirante interno dell'asta dello sterzo sia di autoveicoli che di veicoli commerciali leggeri
- Grazie ai 3 modelli di gabbie disponibili è possibile utilizzarlo su una vasta gamma di forme e dimensioni con un diametro della testa da 28 a 45 mm
- Funzionale, compatto e facile da usare
- Le 3 gabbie sono di colore diverso per una facile identificazione del diametro:
 - Rosso: per tiranti Ø28-34 mm [Rif. BS5228341]. Coppia massima: 80 Nm
 - Blu: per tiranti Ø34-40 mm [Rif. BS5234401]. Coppia massima: 100 Nm
 - Verde: per tiranti Ø39-45 mm [Rif. BS5228341]. Coppia massima: 150 Nm
- Fornito in valigetta termoformata, con inserto in plastica per un migliore controllo dell'utensile

~~148,00~~**89,00****BE500P24****Assortimento estrattori alternatore. 24 pezzi**

- Assortimento 24 estrattori per rimuovere gli alternatori
- Adatto per la maggior parte dei veicoli europei
- Vedi la tabella per il contenuto

~~62,80~~**42,70****BE301CM****Assortimento mandrini di centraggio per frizioni SAC**

- Per un montaggio facile e veloce di frizioni monodisco a secco
- Ruotando la vite, questo utensile si adatta perfettamente al diametro del mozzo
- Adatto per veicoli con mozzo da 15,0 a 26,6 mm di diametro
- Risparmio di tempo
- Disponibile anche singolarmente
- BE301CM-01 - Intervallo di diametro. 15/19 mm
- BE301CM-02 - Intervallo di diametro. 20/26,6 mm
- Acciaio legato ad alte prestazioni e alluminio
- Confezione self-service



**BAHCO**

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO~~114,00~~**69,00****BE5049T****Assortimento inserti TORX, 49 pezzi**

- Assortimento completo di bussole e inserti per il settore automotive sviluppato in collaborazione con tecnici professionisti
- Sviluppato in collaborazione con tecnici professionisti
- Comprende 49 pezzi in vari profili e dimensioni
- Finitura cromata opaca per le chiavi a bussola
- Finitura zincata fosfatata per gli inserti
- Elenco dei componenti inclusi nella valigetta
- Fornito con valigetta metallica e alloggiamento termoformato

**Tamper Resistant**~~114,00~~**77,00****BE5049**~~103,00~~**39,00****BWMSP15****Assortimento estrattori per viti prigioniera 15 pezzi**

- Applicazione: indicati per l'estrazione di viti prigioniera, bulloni, viti a esagono e raccordi; per applicazioni ad alta forza di serraggio.
- Estrattori per viti prigioniera, indicati per l'estrazione di viti prigioniera, bulloni, viti a esagono e raccordi; per applicazioni ad alta forza di serraggio
- Aggressivo design a spirale sinistrorsa per una maggiore potenza di presa
- L'assortimento contiene 15 bussole attacco esagonale
- 11 bussole attacco esagonale 1/2"
- 4 bussole attacco esagonale 5/8"
- Per viti da 3 a 14 mm
- Per viti prigioniera da 1/8" a 1/2"
- Materiale: acciaio legato (Ni-Cr-Mo) ad alte prestazioni
- Finitura sabbata (zincata fosfatata)
- Durezza: da 51 HRC a 54 HRC
- Disponibile anche singolarmente

~~82,10~~**34,50****BE6217****Chiavi a bussola con inserto per tappi olio, 3/8"**

- Assortimento chiavi a bussola 3/8" con inserto per tappi olio, 17 pezzi, in valigetta di plastica
- Acciaio al cromo vanadio, finitura lucida
- Contiene anche inserti XT-10 triangolare e XZN M16 solitamente assenti nelle assortimenti comuni

~~215,00~~**136,00****BELTRP16****Assortimento espulsori cavi terminali. 16 pezzi**

- Assortimento espulsori cavi terminali 16 pezzi
- Assortimento completo di espulsori universali di cavi terminali, copre la maggior parte dei produttori europei
- Tabella delle applicazioni inclusa per illustrare a quali modelli di auto sono applicabili i diversi suggerimenti

~~167,00~~**111,00****BGIS125****Saldatore a gas**

- Il cappuccio di sicurezza, quando è in posizione impedisce, l'accensione del dispositivo
- Diverse modalità disponibili, come la combustione senza fiamma con modalità di saldatura o aria calda
- Potenza regolabile da 25 a 125 Watt
- Frontale unico e brevettato che offre durata e affidabilità extra
- La durata tipica dell'accenditore è superiore a 50000 cicli
- Serbatoio di gas saldato ad ultrasuoni
- L'interruttore cut-off impedisce l'accensione accidentale
- Orario di lavoro tipico da 60 a 120 minuti



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~41€_{,10}~~**19€_{,00}****BBJL1630****Cavi per batteria**

- Usati per avviare veicoli collegando le batterie tra di loro
- I morsetti e i cavi sono realizzati con materiali ad alta conducibilità
- Assicurano una connessione e un trasferimento di corrente ottimali
- Un orientamento sul più grande tipo di veicoli in cui può essere utilizzato ogni modello è definito dalla tabella sottostante:
- B/D: B sta per benzina e D per Diesel
- Poi le serie del motore sono date con massimo di:
- 2,5, 4,0 e 5,5 per i motori a benzina e
- 1,5, 2,0 e 3,0 per quelli diesel rispettivamente
- Sviluppati in conformità alla norma DIN 72553



Codice						€	€
BBJL1630	16 mm ²	3 m	P-2.5 I / D-1.5 I	500A	1,27	41,10	19,00
BBJL2535	25 mm ²	3,5 m	P-4.0 I / D-2.0	1000A	6,88	95,50	65,00
BBJL3545	35 mm ²	4,5 m	P-5.5 I / D-3.0 I	1000A	4,04	127,00	85,00

~~214€_{,00}~~**119€_{,00}****BMMTRMS1****Multimetro digitale, sistema di misurazione automatica, RMS reale 1.000 V e collegamento a PC**

- Preciso e affidabile, il multimetro digitale Bahco BMMTRMS1 è la soluzione perfetta per gli utenti alla ricerca di un tester facile e sicuro da usare quando si misura tensione CA/CC, amperaggio, frequenza, resistenza, capacità, continuità, polarità e temperatura.
- Puntali con impugnatura in silicone, lunghezza 1 m: Cat III 1.000 V, 10 A
- Assortimento sonde a clip di rame a molla con apertura ganasce 12,7 mm (0,5 pollici) e denti seghettati, 1 m di lunghezza: Cat III 1.000 V, 10 A
- Sonda per temperatura, lunghezza 1 m
- Cavo USB per connessione PC, lunghezza 1,2 m
- Memoria USB con software di connettività PC Link e manuale utente in 12 lingue: inglese, francese, spagnolo, svedese, turco, russo, portoghese, italiano, greco, sloveno, ceco e polacco
- Rapporto di calibrazione
- 1 batteria 6F22(9 V)

~~125€_{,00}~~**79€_{,00}****BDACM1000****Multimetro digitale con pinza amperometrica RMS reale 1.000 A CA/CC**

- Pinza amperometrica semplice e adatta per applicazioni elettriche essenziali, come misurazione di tensione CA/CC, corrente, frequenza, resistenza, capacità, continuità, polarità e temperatura.
- Apertura ganasce 45 mm per misurare la corrente senza interrompere il circuito elettrico.
- Funzione RMS reale (reale valore quadratico medio) <1 KHz.
- Tensione fino a 1000 V CC (CAT II) e V CA.
- Lettura precisa grazie allo schermo LCD 1,8" retroilluminato.

~~136€_{,00}~~**79€_{,00}****BMVAT1000****Tester assenza tensione 1.000V, senza contatto**

- Dispositivo essenziale, semplice, rapido e sicuro per gli elettricisti, per verificare l'assenza di tensione.
- Test di misurazione disponibili:
- Tensione fino a 1000 V CC (CATIV) e V CA con lettura precisa grazie allo schermo LCD e al grafico a barre.
- Rilevamento alta tensione quando la sorgente di tensione è >100 V CAV CC
- Rilevamento polarità V CC (+-) sulla sonda principale.
- Continuità per il test di cavi, fusibili... con display LCD lampeggiante e cicalino
- Rilevamento tensione senza contatto quando il sensore è vicino a un campo elettromagnetico superiore a 90 V CA



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AUTO

~~609,00~~**410,00****BBT80****Tester digitale batterie 6 V e 12 V con stampante**

- Veloce, sicuro e semplice, offre una veloce e accurata diagnosi della batteria
- Grazie alla sua tecnologia brevettata "Single Load, Dynamic Resistance Technology", è in grado di fornire il più accurato risultato di prova del veicolo, riflettendo le vere condizioni della batteria sottoposta a verifica
- Dotato di una stampante termica utile per misurare le condizioni della batteria prima e dopo il test
- Liquido tradizionale, VRLA (AGM piatto piano e spirale/GEL) e Start & Stop EFB e AGM
- Intervallo di amperaggio di funzionamento (SAE): 40 - 2.000 CCA
- Conforme al sistema di classificazione batterie SAE-DIN-EN, IEC e JIS
- È adatto per testare batterie Start & Stop 12 V
- Sistemi di avviamento e ricarica 12 e 24 V
- Intervallo del voltmetro: 1,5 V - 30 V
- Batterie 6 e 12 V

~~215,00~~**143,00****BBT60A****Tester digitale batteria 12 V**

- Grazie alla sua tecnologia brevettata "Single Load, Dynamic Resistance", è in grado di fornire il più accurato risultato di prova del veicolo, riflettendo le vere condizioni della batteria sottoposta a verifica
- Adatto per testare batterie Start & Stop 12 V
- Non sono necessarie batterie interne per il funzionamento
- Batterie standard da 12 V
- Sistemi di avviamento e ricarica 12 V e 24 V
- Liquido tradizionale, VRLA (AGM piano piatto e spirale / GEL) e Start & Stop EFB e AGM
- Intervallo di amperaggio di funzionamento (SAE): 40 - 2.000 CCA
- Intervallo del voltmetro: 8 V - 31,5 V
- Conforme al sistema di classificazione batterie SAE, DIN, EN, IEC e JIS
- Stato di carica e condizioni della batteria in percentuale
- Display a LED retroilluminato a 4 righe per una facile lettura anche in ambienti poco illuminati o bui

~~72,30~~**49,00****BELMS120BDL****Rilevatore diagnostico salvamemoria dati di bordo da 12V**

- Collegare questo rilevatore tra una unità di alimentazione portatile e la porta diagnostica (OBDII) del veicolo, per mantenere l'energia al veicolo e salvare le impostazioni del computer di diagnosi del veicolo (programmi radiofonici, codici diagnostici, ecc), mentre la batteria è scollegata dal veicolo durante la riparazione, manutenzione o sostituzione
- Auto Detection: rileva automaticamente se l'elettronica dei veicoli permettono al dispositivo di salvare i dati di bordo
- Facili istruzioni a 3 passi stampati sul dispositivo
- Funziona su tutti i veicoli dotati di una porta OBDII
- Consigliamo i nostri avviatori Bahco BBL12-400, BBL12-800, BBA12-1200 o BBA1224-1700 come unità portatili di alimentazione per l'utilizzo con questo salvamemoria

~~177,00~~**119,00****BBCE12-15S****Caricabatterie/mantenitore 15 ampere completamente automatico per batterie da 12 V, con modalità alimentazione**

- Caricabatterie/mantenitore 15 ampere completamente automatico per batterie da 12 V, con modalità alimentazione
- Perfetto per tenerlo collegato alla batteria del veicolo quando quest'ultimo è nello showroom per la dimostrazione di luci, GPS, ecc. Per non rimanere senza batteria, mantenere una tensione stabile di 13,6 V
- Tecnologia controllata da microprocessore "Collega e dimentica" con ricarica multipla per maggiore precisione, sicurezza e aumento della durata della batteria
- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**AUTO**~~146,00~~**89,00****BBCE12-10****Caricabatterie/mantenitore da 10 ampere
completamente automatico per batterie da 12 V**

- Caricabatterie/mantenitore da 10 ampere completamente automatico per batterie da 12 V
- Adatto per barche, auto, furgoni camper, veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, camion, ecc.
- Tecnologia controllata da microprocessore "Collega e dimentica" con ricarica multipla per maggiore precisione, sicurezza e aumento della durata della batteria
- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi secondi.
- Intervallo di ricarica 12 V: 10-200 Ah
- Ingresso: 230 V CA 50 Hz; uscita: 12 V CC, 10 A IP20

~~119,00~~**78,00****BBCE12-6****Caricabatterie/mantenitore da 6 ampere
completamente automatico per batterie da 12 V**

- Caricabatterie/mantenitore da 6 ampere completamente automatico per batterie da 12 V
- Adatto per falciatrici, barche, auto, camper, veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, ecc.
- Tecnologia controllata da microprocessore "Collega e dimentica" con ricarica multipla per maggiore precisione, sicurezza e aumento della durata della batteria
- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi secondi.
- Intervallo di ricarica 12 V: 6-130 Ah
- Ingresso: 230 V CA 50 Hz; uscita: 12 V CC, 6 A IP20

~~99,50~~**65,00****BBCE12-3****Caricabatterie/mantenitore da 3 ampere
completamente automatico per batterie LiFePO4 da
12 V al piombo e al litio**

- Caricabatterie/mantenitore da 3 ampere completamente automatico per batterie da 12 V
- Adatto per moto, quad, falciatrici, piccole imbarcazioni, auto, ecc.
- Tecnologia controllata da microprocessore "Collega e dimentica" con ricarica multipla per maggiore precisione, sicurezza e aumento della durata della batteria
- Progettato per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop e batterie al litio LiFePO4
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi secondi.
- Intervallo di ricarica 12 V: 6-58 Ah
- Ingresso: 230 V CA 50 Hz; uscita: 12 V CC, 3 A IP64

~~87,60~~**55,00****BELP1224****Protettore picchi 12/24 V**

- Protettore picchi 12/24 V
- Protegge il veicolo da qualsiasi picco elettrico generato durante operazioni di saldatura, cambio batteria e simili
- Funziona con veicoli a 12 V e 24 V, il che rende il campo di applicazione molto ampio
- Più sicuro. Rileva automaticamente la tensione senza essere preimpostato dall'utente finale
- Più sicuro. Funziona collegato a qualsiasi polo della batteria
- Design intuitivo e facile da usare
- Compatibile CAN-bus
- Certificato CE



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024**AVIATORI**~~199,00~~**134,00****BBCE24-10****Caricabatterie/mantenitore da 10 ampere completamente automatico per batterie da 24 V**

- Caricabatterie/mantenitore da 10 ampere completamente automatico per batterie da 24 V
- Adatto per veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, camion, ecc.
- Tecnologia controllata da microprocessore "Collega e dimentica" con ricarica multipla per maggiore precisione, sicurezza e aumento della durata della batteria
- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi secondi.
- Intervallo di ricarica 24 V: 20-230 Ah
- Ingresso: 230 V CA 50 Hz; uscita: 24 V CC, 102 A IP20

~~400,00~~**266,00****BBS210****Assortimento per riparazione plastiche**

- Applicazione: consente all'utente di riparare la plastica rotta attraverso il riscaldamento elettrico
- Contenuto:
 - Dispositivo di riscaldamento con penna e spina EU 220V AC
 - Punti a U Ø 0,6 mm [100 unità in una scatola di plastica]
 - Punti a U Ø 0,8 mm [100 unità in una scatola di plastica]
 - Punti a V Ø 0,6 mm [100 unità in una scatola di plastica]
- Mettere la pinzatrice nella penna, scaldarla e poi è possibile mettere insieme pezzi di plastica rotti
- Controllo del calore con tre diverse posizioni; scegliere il livello che si adatta alla forza della plastica su cui lavorare
- Sono disponibili diverse forme e dimensioni di cucitrice, in totale sei diversi tipi disponibili singolarmente
- Coperchio laterale in TPR per la protezione del dispositivo

~~1405,00~~**869,00****BBCE12-F100****Caricabatteria/alimentatore da 100 A**

- Caricabatterie/mantenitore da 70 ampere completamente automatico per batterie da 12 V
- Applicazione: barche, automobili, autovetture, veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, camion, ecc.
- Progettato per tutti i tipi di batterie al piombo come AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA e batterie Start & Stop
- Morsetti per lavori impegnativi con ganasce sostituibili con cavi da 5 metri e con morsetti ad ampia apertura da 42 mm e dotati di collegamento in rame per assicurare che la corrente sia raggiunta con la stessa intensità in ogni morsetto
- Ventilatori di raffreddamento a doppia temperatura
- Staffe di montaggio regolabili per una facile installazione permanente per la maggior parte dei montacarichi
- Temperatura di funzionamento: -20 °C/+40 °C
- Durata operativa (MTBF): 85.000 ore

~~649,00~~**349,00****BBAGM12-1200****Avviatore AGM 12 V**

- Avviatore AGM potente da 12 V; amperaggio di avviamento 1.200 A
- L'area in rame da 25 mm² nei cavi garantisce un'elevata conducibilità
- Dotato di morsetti per lavori impegnativi con ponte di rame, in grado di trasmettere ogni singolo ampere alla batteria da avviare
- Pratico voltmetro per un facile controllo dello stato della batteria interna
- Funzioni di sicurezza: protezione contro l'inversione di polarità
- Fusibile interno: 500 A
- Sistema di controllo elettronico dei fusibiliLunghezza del cavo: 1.61 m
- Caricatore elettronico automatico
- Caricabatteria per avviatori da presa accendisigari disponibile opzionalmente [Rif. BBAGMCAB]
- Uscita da 12 V con fusibile interno da 16 A per alimentare dispositivi di minori dimensioni



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

AVIATORI

~~1985,00~~**649,00****BBAGM1224-2400****Avviatore AGM 12/24 V**

- Avviatore AGM potente da 12/24 V; amperaggio da avviamento 2400/1200 A
- Selettore di tensione rapido tra 12 V e 24 V
- L'area in rame da 50 mm² nei cavi garantisce un'elevata conducibilità
- Dotato di morsetti per lavori impegnativi con ponte di rame, in grado di trasmettere ogni singolo ampere alla batteria da avviare
- Pratico voltmetro per un facile controllo dello stato della batteria interna
- Funzioni di sicurezza: protezione contro l'inversione di polarità
- Fusibile interno: 500 A
- Il morsetti sono dotati di un ponte di rame che assicura la diffusione della corrente su entrambe le ganasce in bronzo
- Lunghezza del cavo: 1.70 m
- Caricabatteria per avviatori da presa accendisigari disponibile opzionalmente [Rif. BBAGMCAB]
- Uscita da 12 V con fusibile interno da 16 A per alimentare dispositivi di minori dimensioni

~~584,00~~**390,00****BBC420****Caricabatterie - avviatore su ruote**

- Dispositivo multi-applicazione, il cui scopo principale è quello di caricare correttamente le batterie
- Può essere utilizzato anche per manovrare veicoli con batterie leggermente scariche. Non utilizzarlo per manovrare veicoli con batterie quasi o completamente scariche (utilizzare a tal fine i nostri avviatori).
- Disponibile in modalità di carica normale, rapida o di avvio rapido
- Dotato di timer per la ricarica rapida
- Per veicoli a 12 V e 24 V
- Potenza di avviamento BBC420: 400 A di avviamento a 12 V
- Potenza di avviamento BBC620: 570 A di avviamento a 12 V
- Caricarlo con alimentazione a 230 V



Codice	V	Hz			€	€
BBC420	16 mm ²	3 m	20/1000 A-h	18	584,00	390,00
BBC620	35 mm ²	4,5 m	20/1550 A-h	26	835,00	549,00

~~3335,00~~**1699,00****BBA1224-3200****Avviatore 12/24V per veicoli pesanti**

- Robusto avviatore che avvia veicoli da 12V fino a 500 cv e veicoli 24V fino a 1.500 cv, senza batteria
- Estremamente potente. Grazie alle 2 batterie a spirale AGM a piombo-acido, con piombo puro, è estremamente efficiente e offre un'elevata energia ad alto amperaggio di avviamento quasi istantaneamente (gli amperaggi di avviamento sono quelli necessari per avviare il veicolo)
- Amperaggio di avviamento: 12V: 3200A; 24V: 1600A
- Amperaggio di picco: 12V: 7750A; 24V: 3875 A
- Protezioni di sicurezza. Protezione di polarità inversa che protegge le unità se i morsetti sono collegati invertiti emettendo un allarme sonoro. Protezione da fusibile da 500A che può essere fusa a seguito di un cortocircuito o un tentativo di avvio troppo lungo, ad esempio.
- Dotato di un pannello di controllo molto semplice ed intuitivo che contiene un voltmetro, un fusibile esterno da 16A e una presa 12V / DC
- Cavi di avvio di alta qualità di 1,95 metri di lunghezza con sezione 70mm², con doppio isolamento che offrono una lunghezza ottimale e una grande flessibilità di manovra, oltre a una elevata conducibilità, nonché una forma perfetta resistente alle frequenti manipolazioni
- Un singolo pezzo robusto realizzato in polietilene rotoformato praticamente indistruttibile e resistente a tutti gli agenti chimici utilizzati in un garage, compreso il liquido freni. L'alloggiamento comprende una valvola di sicurezza di fuga di gas che previene l'accumulo di gas e riduce drasticamente il rischio di esplosione dell'avviatore
- Il connettore per la selezione di tensione da 12V o 24V, è costituito dai connettori industriali più robusti presenti sul mercato e dotato di una maniglia molto comoda per facilitare il funzionamento della spina e dello scollegamento





BAHCO

Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024




TERMOFORMATI

~~154,00~~

99,00

FF1A133

Fit&Go 3/3 Assortimento cacciavite in alloggiamento termoformato - 17 pezzi



~~453,00~~

279,00

FF1A236

Assortimento termoformato per carrozzeria 13 pezzi



~~511,00~~

189,00

FF1A230

Pinze per anelli elastici e assortimento chiavi in alloggiamento termoformato Fit&Go 3/3, 17 pezzi



~~431,00~~

219,00

FF1A235

Assortimento termoformato per cambio olio 31 pezzi



~~1330,00~~

839,00

FF1ASET-AUTO12A

Assortimento 2 termoformati utensili isolati per veicoli elettrici e ibridi 45 pezzi



**BAHCO**Offerta valida dal
01/04/2024 al
31/07/2024

TERMOFORMATI

~~2350€₀₀~~**1349€₀₀****1475KXL6CBKFFSD**Carrello XL per utensili,
223 utensili**31 PEZZI** 26" [543 x 445 mm]

· 6 cacciavite intaglio semplice, Phillips, Torx, 16 chiavi combinate 6-24 mm, 9 chiavi esagonali testa sferica

**17 PEZZI** 26" [543 x 445 mm]

· 4 pinze per anelli, chiave a rullino, chiavi combinate 8-19 mm

**16 PEZZI** 26" [543 x 445 mm]

· Martelli, pinze e tronchesi, flessometro, tagliarino, cacciaspine

**159 PEZZI** 26" [543 x 445 mm]

· Chiavi a bussola e accessori 1/4" e 1/2" e inserti 1/4"

**LINDSTRÖM®**
EDGE

NOVITÀ

**Tronchesi Dura
6151****TESTA RASTREMATA**

I tronchesi EDGE Dura offrono una durata senza precedenti. I loro angoli di taglio simmetrici rettificati a macchina con smussi offrono un risultato di taglio micro costante, adatto per lavori di taglio fine su elettronica sensibile e metalli preziosi, con una testa affusolata che facilita l'accesso a spazi ristretti.

~~23€₆₀~~**11€₅₀**

Taglio Micro EDGE

**Tronchesi Accu
6152****TESTA RASTREMATA**

I tronchesi EDGE Accu Shear sono lo strumento di taglio definitivo per eseguire tagli precisi, progettato da esperti per la lavorazione dei materiali più pregiati. La tecnologia di taglio by-pass produce un taglio estremamente pulito e a filo del pezzo, grazie all'esclusivo disallineamento a taglio EDGE delle lame da taglio temprate a induzione con bordi non smussati.

CORPO
ACCIAIO
INOSSIDABILE~~24€₆₀~~**11€₅₀**

Taglio Flush EDGE

**Tronchesi a punta
6159****TESTA A PUNTA**

I tronchesi EDGE a punta offrono un'accessibilità eccezionale per applicazioni che vanno dalla microscopia alla microelettronica. L'esclusiva testa appuntita, le punte simmetriche e le lame non smussate di questo modello offrono il massimo accesso e raggio d'azione, consentendo agli utenti di passare sotto i componenti più delicati e di eseguire tagli raso su fili di difficile accesso.

EXTRA
SOTTILE~~25€₆₀~~**11€₅₀**

Taglio raso EDGE



Produttori di utensili manuali in Europa dal 1886



SNA Europe [Italia] S.p.A.
Via Georges Bizet 13/15
20092 Cinisello Balsamo MI
www.snaeurope.com
info.it@snaeurope.com
Tel. +39 02 302.416.1